

OPERATORE D'IMPIANTO	GI EAV									TELEFONO DCO 0817354636
IMPIANTO	BENEVENTO APPIA	BENEVENTO RIONE LIBERTA'	TUFARA	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	CERVINARA	ROTONDI	ARPAIA	SANTA MARIA A VICO	SAN FELICE A CANCELLO	
LINK DEL SITO WEB	<a href="https://www.eavsrl.it/">https://www.eavsrl.it/</a>									
DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	Stazione capotronco della linea EAV d'interconnessione con la RFN nella stazione di Benevento Centrale N° binari: 7 suddivisi in: n. 3 binari di circolazione; n. 4 binari di stazione rotabili; Lunghezza minima binari metri 36, lunghezza massima binari metri 663. Presenti nell'impianto locali adibiti ad uffici e spogliatoi	Fermata della linea EAV N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Stazione della linea EAV N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazione rotabili; Lunghezza massima metri 216	Stazione della linea EAV N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazione rotabili; Lunghezza massima metri 308	Stazione della linea EAV. N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Fermata della linea EAV N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Stazione della linea EAV N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 293	Stazione della linea EAV N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazione rotabili; Lunghezza massima metri 216 Ubicati nell'impianto locali adibiti a Centro di Lavoro personale del GI EAV	Fermata della linea EAV N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazione rotabili; Lunghezza massima metri 216	
ACCESSIBILITA' - Le STIR PMR sono applicabili al solo impianto di Benevento Appia - Info prenotazione servizi: sezione <i>Accessibilità</i> sito <a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	SI	SI*	SI*	SI	SI*	SI	SI*	SI*	SI*	
POSIZIONE DELL'IMPIANTO	41°07'59.42"N 14°45'58.89"E	41°07'30"N 14°45'56.52"E	41°03'41.78"N 14°42'21.58"E	41°02'12.14"N 14°39'13.41"E	41°01'44.22"N 14°36'58.99"E	41°02'08.45"N 14°35'34.77"E	41°02'23.78"N 14°33'17.83"E	41°01'42.87"N 14°27'45.82"E	41°00'49.72"N 14°28'41.06"E	
ORARI DI APERTURA	intero arco di esercizio 4:10/23:20 - giorni feriali									
TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	Canone PMdA									
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	n.a.									
CONDIZIONI TECNICHE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: 1) l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; 2) l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; 3) la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.									
SISTEMI IT	n.a.									
AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	n.a.									

SERVIZI OFFERTI										
Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi - Base	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Fornitura corrente di trazione - Complementare	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rifornimento Idrico - Complementare	Rifornimento Idrico ai rotabili	SI	NO							
Biglietteria - Ausiliario	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	INTERO ARCO ESERCIZIO	NO							
Fornitura informazioni complementari - Ausiliario	fornitura info complementari con locandine	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

\*Disponibilità servizio a chiamata da richiedere mediante prenotazione.