

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
1 Benevento Appia -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione capotronco della linea EAV d'interconnessione con l'IFN nella stazione di Benevento Centrale. N° binari: 7 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 5 binari di stationamento rotabili; Lunghezza minima binari metri 36, lunghezza massima binari metri 663. Presenti nell'impianto locali adibiti ad uffici e spogliatoi	Impianto accessibile STI PMR 2014	41°07'58" N---14°46'28"E Accesso da strada	intero arco esercizio	Pedaggio PMdA

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco esercizio
				2	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	07:30-14:00 Feriali 13:20-19:00 (non garantito) Feriali
				3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
8	Benevento Rione Libertà	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsr.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'28" N---14°45'56"E Accesso da Strada	intero arco esercizio	Pedaggio PMdA

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
2	Tufara	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216 Impianto accessibile	Impianto accessibile STI PMR non applicabili	41°03'26" N---14°42'28"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Pedaggio PMdA

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni	GI EAV	fornitura info complementari con	Ausiliario	

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

	IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
		Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
3	S. Martino V.C. -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 308	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°02'11" N---14°39'38"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Pedaggio PMdA

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due	Base	intero arco di esercizio
				2	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	04:10-10:40 Feriali 10:40-13:15 (non garantito) Feriali 13:15-19:45 Feriali
				3	Fornitura informazioni	GI EAV	fornitura info complementari con	Ausiliario	

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
Cervinara	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°01'44" N---14°37'01"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Pedaggio PMdA

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
					Fornitura informazioni		fornitura info complementari con		

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
9	Rotondi	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°01'08" N---14°35'35"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Pedaggio PMdA

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

	INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO									
	IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
		Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
5	Arpaia	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 293	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°02'23" N--14°33'17"E Accesso da Strada	intero arco esercizio	Pedaggio PMdA

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	04:50-11:20 Feriali 11:20-17:40 (non garantito) Feriali
				3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
6	S.Maria a Vico -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216 Ubicati nell'impianto locali adibiti a Centro di Lavoro personale del GI EAV	Binario adiacente FV accessibile STIR PMR non applicabili	41°10'11" N---14°19'41"E	intero arco esercizio	Pedaggio PMdA

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio
				3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	<i>Denominazione Operatore impianto</i>	<i>persona da contattare</i>	<i>tel/email</i>							
7	S. Felice a Canello	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Pedaggio PMdA

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due	Base	intero arco di esercizio
				2	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	5:50-12:20 (non garantito) Feriali
				3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	