

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
1 Piedimonte Matese - Stazione per espletamento servizio viaggiatori	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione capotronco della linea EAV d'interconnessione con l'IFN nella stazione di S. Maria C.V. N° binari: 8 suddivisi in: n. 3 binari di circolazione; n. 5 binari di stazionamento rotabili; Lunghezza minima binari metri 25, lunghezza massima binari metri 70. Presenti nell'impianto locali adibiti ad uffici e spogliatoi del personale Impianto Accessibile	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°21'04" N---14°22'04"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	06:30-12:50 Feriali 12:20-18:50 (non garantito) Feriali
				3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
Alife	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 74	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°19'23" N--14°20'20"E	intero arco di esercizio	canone PMdA

VI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
nd	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SER

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
3	Dragoni	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 154	Impianto accessibile STIR PMR 2014	41°16'51" N---14°18'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

IMPIANTO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
				1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due	Base	intero arco di esercizio
nd	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	SI	2	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	13:05 - 19:35 Feriali
				3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SE

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
4	Alvignano	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 145	Impianto Accessibile STMR PMR non applicabili	41°14'49" N--14°20'17"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

RVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO						
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	SI	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio	
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SE

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
5	Caiazzo	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	nd	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 144 Binario adiacente FV accessibile vd. par. 5.5.3	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°10'47" N---14°21'10"E	04:10-22:35 Solo giorni Feriali	Canone PMdA

SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO						
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio	
				2	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio	
				3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERV

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
6 Piana di Monte Verna -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 74	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°10'11" N--14°19'41"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

INIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO						
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		
nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio	
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZ

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
7 S. Angelo in Formis -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 95	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

IO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
PIR	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio
				3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERV

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
8	Anfiteatro	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N--14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

IZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
ND	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERV

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
9 Villa Ortensia	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 95	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N--14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

IZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
ND	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV sri di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	SI	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERV

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

	IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
		Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
10	San Marco	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N--14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

IZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
PIR	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
11	Triflisco	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N--14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

IZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
PIR	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

	IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
		Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
12	Pontelatone	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N--14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA

IZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

				SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
	CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	
ND	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	Na	1	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	intero arco di esercizio
				2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	