

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
1 Benevento Appia -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione capotronco della linea EAV d'interconnessione con l'IFN nella stazione di Benevento Centrale. N° binari: 7 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 5 binari di stazionamento rotabili; Lunghezza minima binari metri 36, lunghezza massima binari metri 663. Presenti nell'impianto locali adibiti ad uffici e spogliatoi	Impianto accessibile STI PMR 2014	41°07'58" N---14°46'28"E Accesso da strada	intero arco esercizio	canone PMdA	nd

O E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	07:30-14:00 Feriali 13:20-19:00 (non garantito) Feriali	19,61% del ricavo tariffario	
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			3	Rifornimento Idrico	GI EAV	Rifornimento Idrico ai rotabili	Complementare	07:07-15:10	0,956 mc	ND
			4	Fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
8 <i>Benevento Rione Libertà</i>	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Impianto accessibile STIR PMR 2014	41°07'28" N---14°45'56"E Accesso da Strada	<i>intero arco esercizio</i>	<i>Canone PMdA</i>	<i>nd</i>

SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
2	Tufara	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216 Impianto accessibile	Impianto accessibile STI PMR 2014	41°03'26" N---14°42'28"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scostistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV sri di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
3 S. Martino V.C. -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 308	Impianto accessibile STIR PMR 2014	41°02'11" N---14°39'38"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	canone PMdA	nd

ZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; ☒ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☒ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	04:10-10:40 Feriali 10:40-13:15 (non garantito) Feriali 13:15-19:45 Feriali	19,61% del ricavo tariffario	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
Cervinara	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Impianto accessibile STIR PMR 2014	41°01'44" N---14°37'01"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	canone PMdA	nd

SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; ☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
9	Rotondi	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279	Impianto accessibile STIR PMR 2014	41°01'08" N---14°35'35"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio		servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
5	Arpaia	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 293	Impianto accessibile STIR PMR 2014	41°02'23" N---14°33'17"E Accesso da Strada	intero arco esercizio	canone PMdA	nd

SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; ☐ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☐ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	04:50-11:20 Feriali 11:20-17:40 (non garantito) Feriali	19,61% del ricavo tariffario	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
6	S.Maria a Vico -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216 Ubicati nell'impianto locali adibiti a Centro di Lavoro personale del GI EAV	Binario adiacente FV accessibile STIR PMR 2014	41°10'11" N---14°19'41"E	intero arco esercizio	Canone PMdA	nd

E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scostistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio	19,61% del ricavo tariffario	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
7	S. Felice a Cancelli	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216	Impianto accessibile STIR PMR 2014	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☒ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☒ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	5:50-12:20 (non garantito) Feriali	19,61% del ricavo tariffario	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	0,923 materiale rotabile a singola composizione 1,662 materiale rotabile a doppia composizione	ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND