

DESCRIZIONE IMPIANTO

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
1	Benevento Appia -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione capotronco della linea EAV d'interconnessione con l'IFN nella stazione di Benevento Centrale. N° binari: 7 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 5 binari di stazionamento rotabili; Lunghezza minima binari metri 36, lunghezza massima binari metri 663. Presenti nell'impianto locali adibiti ad uffici e spogliatoi Binario adiacente FV accessibile	41°07'58" N---14°46'28"E Accesso da strada	intero arco esercizio	canone PMdA	nd

DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica		
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	07:30-19:40 Feriali	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	Rifornimento Idrico	GI EAV	Rifornimento Idrico ai rotabili	Complementare	07:07-15:10	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			4	Servizi di manovra	GI EAV	Servizi di manovra	Complementare	intero arco esercizio	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			5	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
2	Tufara	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216 Binario adiacente FV accessibile	41°03'26" N---14°42'28"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
				nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: <input type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
3 S. Martino V.C. -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 308 Binario adiacente FV accessibile	41°02'11" N---14°39'38"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	canone PMdA	nd

CONDIZIONI DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
				nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	da inizio servizio alle 19.30	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
Cervinara	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279 Binario adiacente FV accessibile	41°01'44" N---14°37'01"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	canone PMdA	nd

O DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO						
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☒ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☒ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA

DESCRIZIONE IMPIANTO

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
5	Arpaia	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 293 Binario adiacente FV accessibile	41°02'23" N---14°33'17"E Accesso da Strada	intero arco esercizio	canone PMdA	nd

O DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; ☒ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☒ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	da inizio servizio alle 17.40	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
6	S.Maria a Vico -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216 Ubicati nell'impianto locali adibiti a Centro di Lavoro personale del GI EAV Binario adiacente FV accessibile	41°10'11" N---14°19'41"E	intero arco esercizio	Canone PMdA	nd

SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
7 S. Felice a Cancellò	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216 Binario adiacente FV accessibile	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

TO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☒ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☒ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	da inizio servizio alle 12.20	il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
8 Benevento Rione Libertà	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279 Binario adiacente FV accessibile	41°07'28" N---14°45'56"E Accesso da Strada	intero arco esercizio	Canone PMdA	nd

TO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; ☐ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☐ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
9	Rotondi	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279 Binario adiacente FV accessibile	41°01'08" N---14°35'35"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

I SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO									
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO			
SISTEMI IT			AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI			nome servizio	soggetto erogante il servizio		descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>			NA			1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	ND
						2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA