

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																					
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO											SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO										
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO			
	Denominazione Operatore Impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scoristica		
1	Piedimonte Matese - Stazione per espletamento servizio viaggiatori	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione capotronco della linea EAV d'interconnessione con l'RFN nella stazione di S. Maria C.V. N° binari: 8 suddivisi in: n. 3 binari di circolazione; n. 5 binari di stationamento rotabili; Lunghezza minima binari metri 25, lunghezza massima binari metri 70. Presenti nell'impianto locali adibiti ad uffici e spogliatoi del personale	41°21'04" N---14°22'04" E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolazione. Nell'autorizzazione di circolazione potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche delle infrastrutture a percorso. Per l'ottenimento della circolazione l'istitutore di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in caso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: - l'esistenza ammissione tecnica rilasciata da ANSF; - la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; - la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	07:30-20:30	il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
														2	Rifornimento Idrico	GI EAV	Rifornimento Idrico ai rotabili	Complementare	07:07-15:10	il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO																			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO					
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO						
	Denominazione Operatore Impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica					
2	Alife	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV. N° binari: 4 suddivisi in: n.2 binari di circolazione; n.2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 74.	41°19'23" N---14°20'20" E	intero arco di esercizio	canone PMSA	nd	<p>L'utilizzo nell'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolazione. Nell'autorizzazione di circolazione potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorso.</p> <p>Per l'ottenimento della circolazione l'ip già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 30 del D. lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalle ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il possesso ammissione tecnica rilasciata da ANSF; la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "Registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il giudizio annuale riportato in</p>	NA	NA											

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																					
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO											SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO										
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO			
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	oggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliario		Tariffe	Scostistica		
3	Dragoni	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 154.	41°16'51" N-14°18'56" E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolazione.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolazione potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla situazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolazione l'IP, già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <p>Il l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF.</p> <p>Il la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF.</p> <p>Il la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</p> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	SI	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	dalle 13:05 alle 19:35	il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto al PMdA	ND

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																				
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO											SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO									
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
4	Alvignano	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsr.it	Fermata della linea EAV. N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 145.	41°24'49" N--14°20'17" E	intero arco di esercizio	Canone PMDA	nd	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizza per l'impiego del servizio, la documentazione attestante: il favorevole ammissione tecnica rilasciata da ANSF; la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	SI							

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																					
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO											SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO										
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO			
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	oggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliario		Tariffe	Scontistica		
5	Colazzo	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	nd	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili. Lunghezza massima metri 144.	41°10'47" N-14°21'10"E	04:10-22:35 Solo giorni Feriali	Canone PMDA	nd	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolazione. Nell'autorizzazione di circolazione potranno essere indicate eventuali limitazioni e interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorso. Per l'ottenimento della circolazione l'utente titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: - il avvenuto omologazione tecnica rilasciato da ANSF; - il regolare immatricolazione rilasciato da ANSF; - la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMDA	ND

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																					
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO											SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO										
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO			
	Denominazione Operatore Impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scoristica		
6	Piano di Monte Verna -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsr.it	Stazione della linea EAV - N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 74.	41°10'11" N--14°19'41" E	intero arco di esercizio	Canone PMDA	nd	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolazione. Nell'autorizzazione di circolazione potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolazione l'IR già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: - l'avvenuta omologazione tecnica rilasciata da ANSF; - la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; - la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	NA								

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																					
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO											SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO										
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIANZI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO			ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliario	Tariffe		Scientifica		
7	S. Angelo in Formis -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV. N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili. Lunghezza massima metri 95.	41°07'32" N - 14°14'56" E	intero arco di esercizio	Canone PMDA	PIR	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolazione. Nell'autorizzazione di circolazione potranno essere indicate eventuali limitazioni o interazioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura presente.</p> <p>Per l'ottenimento della circolazione l'IV già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'impiego del servizio, la documentazione attestante:</p> <p>Il favorevole esame tecnico rilasciato da ANSF;</p> <p>Il la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</p> <p>Il la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</p> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio	il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMDA	ND

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																							
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO										SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO													
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO					
	Denominazione Operatore Impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scoristica				
8	Anfiteatro	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV. N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazioneamento rotabili; Lunghezza massima metri 94.	41°07'32" N---14°14'56" E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	ND	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni e interdizioni congiunti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione citata in: Il favoruta ammissione tecnica rilasciata da ANSF. Il la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF. Il la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	NA										

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																					
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO										SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO											
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO			
	Denominazione Operatore Impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scoristica		
9	Villa Ortensia	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV. N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stationamento rotabili; Lunghezza massima metri 95.	41°07'32" N---14°14'56" E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	ND	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolazione potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolazione l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 20 del Dl.gs. n. 112/2015, in corso di validità, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: - il l'aver ottenuta ommissione tecnica rilasciata da ANSF; - il la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; - il la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	SI								

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																				
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO											SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO									
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
	Denominazione Operatore Impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	oggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scientifica	
10	San Marco	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV. N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stationamento rotabili; Lunghezza massima metri 94.	41°07'32" N---14°14'56" E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	PIR	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolazione. Nell'autorizzazione di circolazione possono essere indicate eventuali limitazioni o interruzioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolazione TIF già istruita e di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante: il favorevole ammissione tecnica rilasciata da ANSF; il la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; il la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale costruttore e informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA							

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																				
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO										SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO										
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
	Denominazione Operatore Impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	oggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scientifica	
11	Triflisco	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV. N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazioneamento rotabili; Lunghezza massima metri 94.	41°07'32" N---14°14'56" E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	PIR	<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinato al rilascio della circolazione. Nell'autorizzazione di circolazione possono essere indicate eventuali limitazioni o interruzioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolazione TIF già installata di Certificato di Sicurezza ex art. 30 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <p>Il favorevole ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</p> <p>Il regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</p> <p>Il la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</p> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA							

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI																						
INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO											SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO											
IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO				
	Denominazione Operatore Impianto	persona da contattare	tel/email							CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	oggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scoristica			
12	Pontelatone	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV. N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94.	41°07'32" N—14°14'56" E	intero arco di esercizio	Canone PM&A	ND	L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato e subordinato al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdiczioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità PIR già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF, deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'erogazione del servizio, la documentazione attestante: Il avvenuto omologazione tecnica rilasciato da ANSF; Il la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; Il la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.	NA	No									