



LINEE FLEGREE

PROGRESSIVE CHILOMETRICHE
OPERE D'ARTE E P.P.LL.

LINEA CIRCUMFLEGREA - LINEA CUMANA

Linea CIRCUMFLEGREA	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Linea:	26,810 Km
Singolo Binario	26,315 Km
Doppio Binario	0,495 Km
Stazioni	6
Fermate	10
Pendenza massima	34,71 ‰
Lunghezza banchine	120 m
Raggio minimo di curvatura	300 m
Scartamento	1.435 mm
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE	
N° sottostazioni	2
Tensione secondaria	3000 V c.c.
Alimentatori	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI LINEA	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI STAZIONE	
N° 7 ACEI Siemens (Compreso Montesanto e Torregaveta)	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
1	0+000		MONTESANTO	FABBRICATO VIAGGIATORI	NAPOLI
2	0+030 0+185		GALLERIA DI STAZIONE	GALLERIA IN C.A. (L = 155 m)	
3	0+185 3+275		VOMERO NUOVA	GALLERIA IN C.A. (L = 3.090 m)	
4	0+187 0+311		CAMERONE	GALLERIA IN C.A. (L = 126 m)	
5	0+311 3+275		VOMERO VECCHIA	GALLERIA IN C.A. (L = 2.963 m)	
6	0+349 0+570		COMUNICAZIONE VECCHIA-NUOVA VOMERO (BYPASS)	GALLERIA IN C.A. (L = 231 m)	
7	3+387		PIAVE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
8	3+574			PONTICELLO A TRAVI ANNEGATE COLLETTORE FOGNARIO (L = 5,00 m)	
9	3+753		VIA ANTONINO PIO	SOTTOVIA IN C.A.P. (L = 10,00 m)	
10	3+882		SOCCAVO	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
11	3+905		SOCCAVALO	SOTTOPASSO A TRAVI ANNEGATE (L = 6,00 m)	NAPOLI
12	3+935		SOCCAVALO	SOTTOPASSO A TRAVI ANNEGATE (L = 6,00 m)	
13	4+029		VIA SERVIO TULLIO	SOTTOVIA A TRAVI ANNEGATE (L = 12,00 m)	
14	4+196			PONTICELLO A TRAVI ANNEGATE (L = 4,00 m)	
15	4+429			CAVALCAVIA IN C.A.P. (L = 6,80 m)	
16	4+440		SOVRAPPASSO DI STAZIONE	SOVRAPPASSO IN FERRO	
17	4+494		RIONE TRAIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
18	4+670		VIA SIMONETTI	RACCOLTA OPERAI	
19	4+702			VIADOTTO IN C.A. A 6 LUCI DA 15 m	
20	4+940		VIA PADULA	SOTTOVIA IN CLS (L = 4,00 m)	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
21	5+033		CINTHIA	SOTTOVIA IN C.A. OBLIQUO (L = 6,00 m)	NAPOLI
22	5+130		RACCORDO TANGENZIALE	CAVALCAVIA IN C.A.P.	
23	5+286		CUPAFREDDA	C/C	
24	5+316		TANGENZIALE	CAVALCAVIA IN C.A. (L = 30 m)	
25	5+363			GALLERIA ARTIFICIALE IN C.A.	
26	5+442		NUOVA CAMALDOLI	GALLERIA IN CLS	
27	5+618		CAMALDOLI	GALLERIA IN TUFO E MATTONI	
28	6+621		LA TRENCIA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
29	7+333			SSE	
30	7+462		PIANURA	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
31	7+520			CAVALCAVIA IN FERRO E CLS	NAPOLI
32	7+720		ASTRONI	GALLERIA IN TUFO (L = 380,85 m)	
33	8+220	P.L.	VIA VITALE	P.L. ASTRONI	
34	8+435			TOMBINO OBLIQUO IN C.A. E TUFO (L = 1,50 m)	
35	8+489			TOMBINO IN C.A. E TUFO (L = 1,50 m)	
36	8+521		ASTRONI	C/C	
37	8+688		VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA	CAVALCAVIA OBLIQUO IN C.A. (L = 8,65 m)	
38	8+810			TOMBINO IN TUFO (L = 1,00 m)	
39	8+930			TOMBINO (L = 1,00 m)	
40	9+086			TOMBINO IN TUFO (L = 1,00 m)	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
41	9+204		VIA VICINALE PIETRARSA	SOTTOVIA IN C.A. E TUFO (L = 3,00 m)	NAPOLI
42	9+614			CAVALCAVIA IN C.A. E TUFO	
43	9+920		VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA ANGOLO PISANI	SOTTOVIA IN C.A. E MURATURA (L = 8,40 m)	
44	10+110		VIA PISANI	SOTTOVIA IN C.A. E MURATURA (L = 4,00 m)	
45	10+298		PISANI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
46	10+529		VECCHIA VARO	GALLERIA IN TUFO (L = 347,30 m) NON IN ESERCIZIO	
47	10+529		NUOVA VARO	GALLERIA IN C.A. (L = 347,30 m)	
48	10+909			PONTICELLO OBLIQUO IN C.A. (L = 2,00 m)	
49	11+076			TOMBINO OBLIQUO IN C.A. E TUFO (L = 1,00 m)	
50	11+088		VIA COCCI	CAVALCAVIA IN FERRO	QUARTO

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
51	11+106		VARO PECORE	C/C	QUARTO
52	11+376			TOMBINO IN TUFO (L = 3,00 m)	
53	11+482			TOMBINO IN C.A. (L = 1,00 m)	
54	11+904 12+930		NUOVO VIADOTTO QUARTO	VIADOTTO IN C.A.	
55	12+165		QUARTO CENTRO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
56	12+888		QUARTO	CONTAINER PROVVISORIO	
57	13+360		VIA SEITOLLA	CAVALCAVIA IN CLS	
58	13+788			SOTTOPASSO	
59	13+813		QUARTO OFFICINA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
60	13+820	P.L.	QUARTO OFFICINA	P.L. DI FERMATA	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
61	13+870			TOMBINO IN C.A. (L = 1,50 m)	QUARTO
62	14+196		VIA CAMPANA	SOTTOVIA OBLIQUO IN FERRO (L = 10,50 m)	
63	14+539		RFI	CAVALCAVIA IN PIETRAMME E MATTONI (L = 4,90 m)	
64	14+569		BONIFICA	TOMBINO IN C.A. (L = 2,00 m)	
65	14+667		DIRETTISSIMA	C/C	
66	14+706		SVINCOLI S.S. 686	CAVALCAVIA IN CLS E FERRO	
67	15+220		SVINCOLI S.S. 686	CAVALCAVIA IN CLS E FERRO	
68	15+287			TOMBINO OBLIQUO IN TUFO (L = 2,00 m)	
69	15+400		SVINCOLI S.S. 686	CAVALCAVIA IN CLS E FERRO	
70	15+433			SOTTOPASSO IN TUFO (L = 2,00 m)	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
71	15+695		SPINELLI	CAVALCAVIA IN C.A. E TUFO	QUARTO
72	15+857		GROTTA DEL SOLE	GALLERIA IN TUFO (L = 291,85 m)	POZZUOLI
73	16+275			TOMBINO OBLIQUO IN C.A. (L = 2,00 m)	
74	16+323		SVINCOLI S.S. 686	PONTE IN CLS E FERRO	
75	16+437		GROTTA DEL SOLE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
76	16+733		SS7 QUATER	CAVALCAVIA IN C.A. E TUFO	
77	16+755		VIA VITAGLIANO BRANCATI	SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A. (L = 3,00 m)	
78	16+908			ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO IN C.A. (L = 5,70 m)	
79	17+016			SOTTOPASSO IN C.A. E TUFO (L = 3,00 m)	
80	17+261		VIA G. D'ANNUNZIO	SOTTOVIA IN C.A. (L = 12,00 m)	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
81	17+971			CAVALCAVIA IN C.A. E TUFO A 3 LUCI	POZZUOLI
82	18+000		SAN SEVERINO	C/C IN MURATURA	
83	18+218		VIA REGINELLA	SOTTOVIA IN C.A. E TUFO (L = 3,00 m)	
84	18+587			TOMBINO IN C.A. E TUFO (L = 2,00 m)	GIUGLIANO
85	18+756			TOMBINO IN C.A. (L = 1,00 m)	
86	19+304			CAVALCAVIA IN C.A. E TUFO (L = 6,00 m)	POZZUOLI
87	19+590		LICOLA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
88	19+761	P.L.	VIA PLATANI	P.L. VIA PLATANI	
89	19+898		S.P. 510 VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA	CAVALCAVIA IN C.A. A 2 LUCI DI 6,00 m	
90	20+074		BONIFICA	TOMBINO IN C.A. (L = 3,00 m)	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
91	20+181			TOMBINO IN C.A. (L = 2,00 m)	POZZUOLI
92	20+342		LICOLA	C/C	
93	20+355	P.L.		P.L. O.N.C.	
94	20+391		CANALE	TOMBINO IN C.A. (L = 2,00 m)	
95	21+127		MARINA DI LICOLA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
96	21+716			PONTE IN C.A. SU CANALE (L = 5,96 m)	
97	21+760			C/C IN MURATURA	
98	22+450		NUOVO COLLETTORE CUMA	COLLETTORE IN C.A. (L = 4,00 m)	
99	22+507		VECCHIO COLLETTORE CUMA	COLLETTORE IN C.A. E MURATURA (L = 6,00 m)	
100	22+536			SOTTOVIA IN C.A. (L = 3,00 m)	
101	22+695		CUMA	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea CIRCUMFLEGREA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
102	23+850			C/C IN MURATURA	BACOLI
103	24+497		FOCE NORD FUSARO	PONTE A TRAVI ANNEGATE (L = 8,00 m)	
104	24+788	P.L.	P.L. CURIA	P.L. SOA E SEMISBARRE DI L = 8,60 m	
105	24+950		LIDO FUSARO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
106	25+261			TOMBINO IN C.A. (L = 1,00 m)	
107	25+610		FOCE CENTRALE FUSARO	PONTE A TRAVI ANNEGATE (L = 12,00 m)	
108	25+868	P.L.	P.L. GAVITELLO	P.L. PRIVATO CON BARRIERE E COMANDO MANUALE	
109	25+946			TOMBINO IN C.A. (L = 0,60 m)	
110	26+024			C/C IN MURATURA	
111	26+087			TOMBINO IN C.A. (L = 1,00 m)	
112	26+423			TOMBINO IN C.A. (L = 1,00 m)	

Linea CUMANA	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Linea:	19,810 Km
Singolo Binario	4,810 Km
Doppio Binario	15 Km
Stazioni	13
Fermate	3
Pendenza massima	25 ‰
Lunghezza banchine	120 m
Raggio minimo di curvatura	240 m
Scartamento	1.435 mm
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE	
N° sottostazioni	2
Tensione secondaria	3000 V c.c.
Alimentatori	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI LINEA	
Blocco elettrico centralizzato	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI STAZIONE	
N° 13 ACEI Siemens (Compreso Montesanto e Torregaveta) + N° 1 P.M.	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
1	0+000		MONTESANTO	FABBRICATO VIAGGIATORI	NAPOLI
2	0+030 0+185		GALLERIA DI STAZIONE	GALLERIA IN C.A. (L = 155 m)	
3	0+185 2+330		SANT'ELMO NUOVA	GALLERIA IN C.A. (L = 2.145 m)	
4	0+185 0+312		CAMERONE	GALLERIA IN C.A. (L = 127 m)	
5	0+312 2+330		SANT'ELMO VECCHIA	GALLERIA IN C.A. (L = 2.018 m)	
6	0+370 0+506		COMUNICAZIONE VECCHIA-NUOVA SANT'ELMO (BY-PASS)	GALLERIA IN C.A.	
7	2+339			TOMBINO IN MURATURA (L = 2,40 m)	
8	2+406			SOTTOPASSO PEDONALE A TRAVI ANNEGATE	
9	2+421		CORSO VITTORIO EMANUELE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
10	2+434			TOMBINO IN MURATURA (L = 4,10 m)	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
11	2+466		FARINA	GALLERIA IN MURATURA (L = 67 m)	NAPOLI
12	2+552			SOTTOPASSO OBLIQUO A TRAVI ANNEGATE	
13	2+577			TOMBINO IN MURATURA (L = 1,70 m)	
14	2+643			TOMBINO IN MURATURA (L = 1,60 m)	
15	2+725			TOMBINO OBLIQUO IN MURATURA (L = 3,00 m)	
16	2+736		POSILLIPO VECCHIA	GALLERIA IN TUFO, MATTONI E CLS (L = 1.060 m)	
17	3+937			CAVALCAVIA IN C.A.	
18	4+106 5+312		FUORIGROTTA	GALLERIA (L = 1.206 m)	
19	4+321		FUORIGROTTA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
20	5+164		MOSTRA	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
21	5+719			COLLETORE FOGNARIO (h = 2,40 m - l = 6,40 m)	NAPOLI
22	5+759		EX FUNIVIA	FABBRICATO IN C.A.	
23	6+115			SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A.	
24	6+119			CAVALCAVIA PEDONALE COMUNALE IN FERRO E C.A.	
25	6+130		EDENLANDIA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
26	6+701		R.F.I.	CAVALCAVIA A TRAVI ANNEGATE (L = 13,80 m)	
27	6+767		AGNANO	SSE	
28	6+787		AGNANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
29	6+846	P.L.	AGNANO	P.L. DI STAZIONE	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
30	7+630	P.L.	VIA ENEA	P.L. ENEA	NAPOLI
31	7+668			SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A. (h = 2,60 m - l = 4,40 m)	
32	7+688		BAGNOLI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
33	7+695			SOTTOPASSO PEDONALE COMUNALE IN MURATURA (L = 2,50 m)	
34	7+955			MANUFATTO FOGNARIO SCATOLARE LUCE 10 m	
35	7+982			SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A.	
36	8+325		DAZIO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
37	8+342			SOTTOPASSO PEDONALE COMUNALE IN C.A. (L = 2,00 m)	
38	8+420			ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO	
39	8+479 10+391		MONTE OLIBANO	GALLERIA IN C.A. (L = 1912,80 m)	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
40	9+367		ACCADIA	POSTO DI MOVIMENTO	POZZUOLI
41	10+544			SOTTOPASSO PEDONALE A TRAVI ANNEGATE (L = 6,00 m)	
42	10+594		GEROLOMINI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
43	10+745		VIA SAVIANO VITAGLIANO	SOTTOPASSO PEDONALE A TRAVI ANNEGATE (L = 2,00 m)	
44	10+887		VIA BABBO FRANCESCO	SOTTOPASSO PEDONALE A TRAVI ANNEGATE (L = 2,00 m)	
45	11+052		VIA DOMENICO FATALE	SOTTOPASSO CARRABILE IN MURATURA E C.A. (L = 3,00 m)	
46	11+233		VIA BARLETTA	SOTTOPASSO CARRABILE IN TUFO E C.A. (L = 2,90 m)	
47	11+275		VIA UMBERTO	SOTTOPASSO PEDONALE IN MURATURA E C.A. (L = 3,1 m)	
48	11+415	P.L.	CAPPUCCINI	P.L. CAPPUCCINI	
49	11+420		CAPPUCCINI	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
50	11+470 11+669		POZZUOLI	GALLERIA IN TUFO (L = 198,30 m)	POZZUOLI
51	11+951			CAVALCAVIA PEDONALE IN C.A. (L = 1,50 m)	
52	11+984		POZZUOLI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
53	11+984			SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A. (L = 2,50 m)	
54	12+090		VIA ANTONIO MARIA GASPARE SACCHINI	SVINCOLO VEICOLARE IN C.A.P. (L = 23,60 m)	
55	12+215	P.L.		P.L. SERAPIDE	
56	12+308			TOMBINO IN MURATURA (L = 2,50 m)	
57	12+401		NUOVA CICERONE	GALLERIA IN C.A. (L = 565 m)	
58	12+421			ATTRAVERSAMENTO IDRICO	
59	13+159			SOTTOPASSO PEDONALE IN MURATURA E C.A. (L = 1,85 m)	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
60	13+202			SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A. (L = 2,50 m)	POZZUOLI
61	13+208		CANTIERI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
62	13+457			PONTE OBLIQUO IN CLS (L = 8,00 m)	
63	13+576			TOMBINO IN C.A. (L = 3,00 m)	
64	13+750			RECINZIONE A MONTE IN C.A. (L = 300 m)	
65	14+011			TOMBINO FOGNARIO LATO MARE	
66	14+153		ARCO FELICE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
67	14+248		ISTITUTO V. EMANUELE III	SOTTOPASSO IN MURATURA E TRAVI ANNEGATE (L = 2,50 m)	
68	14+522		LIDO AUGUSTO	SOTTOPASSO IN C.A. (L = 2,50 m)	
69				TOMBINO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO (NON ISPEZIONABILE)	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
70	14+832			TOMBINO (L = 1,50 m)	POZZUOLI
71	15+135		MONTE NUOVO	SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A. (L = 1,50 m)	
72	15+221			TOMBINO IN MURATURA (L = 1,50 m)	
73	15+342			TOMBINO IN MURATURA (L = 1,50 m)	
74	15+582		EMISSARIO AVERNO	TOMBINO (L = 3,00 m)	
75				RECINZIONE LATO MARE	
76	15+731			SOTTOPASSO PEDONALE IN CLS E TRAVI ANNEGATE (L = 3,00 m)	
77	15+753		LUCRINO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
78	15+797			PONTICELLO IN MURATURA E C.A. (L = 4,30 m)	
79	16+078			CAVALCAVIA PEDONALE IN FERRO (L = 1,50 m) LUCE 9,00 ml	

Linea CUMANA					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
80	16+120		SICE	CAVALCAVIA PEDONALE IN FERRO (L = 1,60 m) LUCE 9,00 ml	POZZUOLI
81	16+400		NUOVA BAIA (EPITAFFIO)	GALLERIA IN C.A. (L = 1.455 m)	
82	18+204		FUSARO	FABBRICATO VIAGGIATORI	BACOLI
83	18+220			SOTTOPASSO IN C.A. LUCE 3,20 ml	
84	18+244		PROPRIETA' COMUNALE	SOTTOPASSO IN C.A. (LUCE = 3,90 m LUNGHEZZA = 17,60 m)	
85	18+545			TOMBINO IN MURATURA (L = 1,00 m)	
86	19+014			TOMBINO (L = 1,00 m)	
87	19+266		GAVITIELLO	CAVALCAVIA PEDONALE IN FERRO	
88	19+300			NUOVA SSE	
89	19+810		TORREGAVETA	FABBRICATO VIAGGIATORI	



Ente Autonomo Volturno