



LINEE SUBURBANE

PROGRESSIVE CHILOMETRICHE
OPERE D'ARTE E P.P.LL.

LINEA NAPOLI - BENEVENTO
LINEA SANTA MARIA C.V. - PIEDIMONTE MATESE

LINEA NAPOLI - CANCELLO - BENEVENTO	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Linea:	47+900 Km
Singolo Binario	47+900 Km
Stazioni	7
Fermate	3
Pendenza massima	21 ‰
Lunghezza banchine	120 m
Raggio minimo di curvatura	300 m
Scartamento	1435 mm
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE	
N° sottostazioni	0
Tensione linea di contatto	3000 V c.c.
Alimentatori	Fornita da F.S.
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI LINEA	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI STAZIONE	
N° 7 ACEI (6 Westinghouse + 1 FS)	

LINEA NAPOLI - CANCELLO - BENEVENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
1	0+953	PL	VIA SCAMPIA	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche	SAN FELICE A CANCELLO
2	1+510			Tombino in muratura luce 0,65 m	
3	1+679	PL		P.L. carrabile privato convenzionato protetto con catene e lucchetti	
4	1+797	PL	VIA PAPI	P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico S.O.A.	
5	1+811			Ponte in ferro zincato luce 3,3 m	
6	1+890			Tombino in muratura luce 0,60 m	
7	2+255	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
8	2+621	PL	VIA TERMINE	P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico S.O.A.	
9	2+931	PL	VIA TROTTI	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche	
10	2+931		C.C. n. 2	CASA CANTONIERA	
11	3+000			Tombino a lastroni	
12	3+819	PL	VIA MACARIO	P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico S.O.A.	

13	3+990			Tombino a lastroni	SAN FELICE A CANCELLO
14	4+240	PL		P.L. . carrabile pubblico protetto con impianto automatico S.O.A.	
15	4+348			Tombino a lastroni luce 0,60 m	
16	4+760			Tombino a lastroni luce 0,60 m	
17	4+865	PL	VIA SCHIAVETTI	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche	
18	4+876		C.C. n. 4	CASA CANTONIERA	
19	4+993			Tombino a lastroni luce 0,70 m	
20	5+300			Strada parallela al binario	
21	5+415	PL	VIA PORCHIERA	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate da ACEI.	
22	5+444		C.C. n. 5	CASA CANTONIERA	
23	5+689		SAN FELICE A CANCELLO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
24	5+958		VIA FOSSE	Cavalcavia in muratura luce 6,00 m	
25	6+241		VIA LAURENZA	Cavalcavia in muratura a tre archi di luce.mt. 7,00	

26	6+567	PL	VIA TREDICI MONACI	P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico S.O.A.	SAN FELICE A CANCELLO
27	6+586		C.C. n. 6	CASA CANTONIERA	SANTA MARIA A VICO
28	6+908	PL	VIA RAPARI	P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico S.O.A.	
29	7+177			Tombino in muratura luce 0,70 m	
30	7+333	PL	VIA SCHIAVETTI	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate a distanza.	
31	7+362			Tombino in muratura luce 1,50 m	
32	7+428		SS 7 APPAIA	Cavalcavia in c.a. luce 12,00 m	
33	7+458			Sottovia in muratura luce 2,00 m	
34	7+550		C.C. n. 6 BIS	CASA CANTONIERA	
35	7+550			Posto di guardia	
36	7+560	PL	VIA FERDINANDO D'ARAGONA	P.L. carrabile pubblico protetto con doppia coppia di barriere manovrate sul posto	
37	7+632			Tombino in muratura luce 0,80 m	
38	7+697	PL	VIA APPIA ANTICA	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate a distanza	
39	7+720		C.C. n. 7	CASA CANTONIERA	

40	8+039	PL	VIA SANT'ANNA	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate da ACEI	SANTA MARIA A VICO
41	8+085			Tombino in muratura luce 3,50 m	
42	8+203		S. MARIA A VICO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
43	8+444		C.C. n. 8	CASA CANTONIERA	
44	8+464	PL	VIA BRECCIALE	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate da ACEI	
45	8+464			Tombino con tubo di c.a. diametro 0,60 m	
46	8+794		C.C. n. 9	CASA CANTONIERA	
47	8+801	PL	VIA DIANA	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate a distanza.	
48	9+206			Sottovia in muratura luce 2,50m	
49	9+486			Sottovia in muratura luce 4,00m	
50	9+977			Sottovia in muratura luce 3,50m	CERVINO
51	10+131	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
52	10+120		C.C. n. 10	CASA CANTONIERA	
53	10+218			Tombino in muratura di luce mt. 3.00	

54	10+833	PL	VIA RIONE MOBILIA	P.L. pedonale privato	CERVINO
55	10+836			Tombino in muratura luce 0,60 m	
56	10+879		EX FERM CERVINO-DURAZZANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
57	11+092	PL		P.L. carrabile privato protetto con impianto automatico SOA	
58	11+090 11+182			Cunetta in cemento lato sx.	
59	11+182			Tombino in muratura luce 0,80 m	
60	11+246			Sottovia in muratura luce 2,00 m	
61	11+346			Tombino in muratura luce 0,80 m	S. MARIA A VICO
62	11+365	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
63	11+620	PL		P.L. pedonale pubblico non protetto	
64	11+623		C.C. n. 11	CASA CANTONIERA	
65	11+642	PL	VIA SCALETTIELLI	P.L. privato	
66	11+742	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
67	11+873			Sottovia in muratura tre luci di mt. 3.00/3.50/3.01	

68	11+935			Tombino a lastroni luce 0,80 m	S. MARIA A VICO
69	12+075			Sottovia in muratura luce 1,20 m	
70	12+174			Sottovia in muratura luce 3,00 m	
71	12+227			Tombino a lastroni luce 0,60 m	
72	12+229	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
73	12+326			Tombino a lastroni luce 0,60 m	
74	12+335	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
75	12+505 12+907		MOSCATI	Galleria lunghezza 402,14 m	
76	12+937			Rudere in pietrame sulla scarpata a monte della proprietà ferroviaria lato sx.	
77	12+937		C.C. n. 12	CASA CANTONIERA	
78	13+006			Ponte in muratura con centinatura in ferro zincato luce 2,50 m	
79	13+126	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
80	13+249	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
81	13+846			Tombino in muratura luce 0,80 m	

82	13+959	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	SANTA MARIA A VICO
83	14+321	PL		P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico SOA	
84	14+334		C.C. n. 13	CASA CANTONIERA	
85	14+454			Ponte in muratura a quattro archi sfalsati luce 4,00 m	
86	14+454 14+475			Cunettone in muratura lato sx	
87	14+475	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
88	14+565			Ponte in muratura luce 2,00 m	
89	14+599			Cavalcavia luce 5,00 m	ARIENZO
90	14+948	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
91	15+146			Cavalcavia luce 6,00 m	
92	15+242			Tombino in muratura luce 1,50 m	
93	15+417			Sottovia in muratura luce 2,00 m	
94	15+482		C.C. n. 14	CASA CANTONIERA	
95	15+510	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	

96	15+719			Tombino in muratura luce 2,50 m	ARIENZO
97	15+813			Ponte in muratura luce 2,00 m	
98	16+205			Cavalcavia luce 8,00 m	
99	16+336			Tombino in muratura luce 8,00 m	
100	16+471	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto.	
101	16+578			Tombino in muratura luce 3,50 m	
102	16+638 16+989		CARPINETO	Galleria lunghezza 351,17 m	
103	17+030			Tombino in muratura luce 2,00 m	
104	17+111 17+146		SIGNORINDICO	Galleria artificiale lunghezza 35,00 m	
105	17+242			Ponte in muratura luce 1,50 m	FORCHIA
106	17+296		C.C. n. 15	CASA CANTONIERA	
107	17+451	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto.	
108	17+743	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto.	
109	17+751			Tombino in muratura di luce mt. 2.00	

110	17+839			Tombino in muratura di luce mt. 1.50	FORCHIA
111	18+048		C.C. n. 16	CASA CANTONIERA	
112	18+068			Tombino a lastroni di luce mt. 0.60	
113	18+072	PL	VIA MONTAGNELLA	P.L. pedonale privato	
114	18+152			Tombino in muratura luce 0,60 m	
115	18+494	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto.	ARPAIA
116	18+503			Tombino in muratura luce 1,50 m	
117	18+654	PL		P.L. pedonale privato convenzionato protetto con catene e lucchetti.	
118	18+896			Sottovia in muratura luce 1,00 m	
119	19+064			Tombino a lastroni luce 0,60 m	
120	19+293	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
121	19+391			Tombino in muratura luce 1,00 m	
122	19+630 20+050			Scarpata lato sx	
123	19+637		C.C. n. 17	CASA CANTONIERA	

124	19+642	PL	VIA COSTA CLAUDIO	P.L. pedonale privato	ARPAIA
125	19+644	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
126	19+643			Tombino in muratura luce 0,80 m	
127	19+810			Cavalcavia pedonale in ferro	
128	20+023			Cavalcavia in muratura luce 6,00 m	
129	20+412	PL	STRADA PROVINCIALE n°20	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate da ACEI	
130	20+576		ARPAIA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
131	20+816			Sottovia in muratura luce 4,00 m	
132	21+020		SS 7 APPIA	Sottovia in travi di ferro e c.a. luce 12,98 m	
133	21+297		C.C. n. 18	CASA CANTONIERA	PAOLISI
134	21+565			Sottovia in muratura luce 3,00 m	
135	21+872			Sottovia in muratura luce 3,00 m	
136	22+170			Sottopasso pedonale in c.a. luce 2,20 m	
137	22+613	PL	SS 374	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere	

138	23+293			P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico S.O.A.	PAOLISI
139	23+558	PL		P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche.	
140	23+754			Tombino in muratura luce 3,00 m	ROTONDI
141	23+876		ROTONDI-PAOLISI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
142	24+048	PL	VIA CAUDINA	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche.	
143	24+396	PL	VIA VACCARIELLO	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche.	
144	24+414		C.C. n. 21	CASA CANTONIERA	
145	24+626			Ponte in ferro e muratura a tre luci di mt. 1.50/2.00/1.51	
146	25+009			Cavalcavia in muratura luce 6,50 m	CERVINARA
147	25+262			tombino in muratura luce 6,50 m	
148	25+606	PL	STRADA PROVINCIALE 229	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate da ACEI	
149	25+785			Ponte in muratura tre luci di m 1.00/3.00/1.01	
150	26+023		CERVINARA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
151	26+190		C.C. n. 22	CASA CANTONIERA	

152	26+204	PL	STRADA PROVINCIALE 229	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate da ACEI	CERVINARA
153	26+388			Tombino in muratura luce 0,60 m	
154	26+545	PL		P.L. privato	
155	26+579			Ponte in ferro luce 3,00 m	
156	26+702			Tombino in muratura luce 1,60 m	
157	26+850			Tombino in muratura luce 0,60 m	
158	27+050			Tombino in muratura luce 2,50 m	
159	27+191			Sottovia in muratura luce 1,50 m	
160	27+345			Ponte in ferro luce 5,00 m	
161	27+352			Sottovia in muratura luce 2.75 m	
162	27+427			Tombino in muratura luce 0,60 m	
163	27+472			Tombino in muratura tre luci di m 0.60/1.60/0.60	
164	27+655		C.C. n. 23	CASA CANTONIERA	
165	27+662	PL		P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche.	

166	28+014			Tombino a lastroni luce 0,60 m	CERVINARA
167	28+522			Tombino a lastroni luce 0,50 m	
168	28+746			Tombino in muratura luce 1,00 m	
169	29+015	PL		P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate da ACEI.	SAN MARTINO V.C.
170	29+398		S MARTINO VALLE C.	FABBRICATO VIAGGIATORI	
171	29+509		C.C. n. 24	CASA CANTONIERA	
172	29+533	PL	STRADA PROVINCIALE n° 2	P.L. carrabile pubblico protetto con doppia coppia di barriere comandate da ACEI.	
173	29+757			Tombino in muratura luce 1,60 m	
174	30+177 30+459		TORRETIELLO	Galleria lunghezza 282,13 m	
175	30+557		C.C. n. 25	CASA CANTONIERA	
176	30+671			Tombino in muratura luce 2,00 m	
177	30+814	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
178	31+057	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
179	31+111			Tombino in muratura luce 2,00 m	

180	31+230			Tombino in muratura luce 2,00 m	SAN MARTINO V.C.
181	31+340			Tombino in muratura luce 2,00 m	
182	31+550			Tombino in muratura luce 1,00 m	
183	31+637	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto.	
184	31+655		C.C. n. 26	CASA CANTONIERA	
185	31+694			Tombino in muratura luce 1,00 m	
186	31+700 31+800			Palificazione a parete con sottostante cunetta	
187	31+801			Tombino in muratura luce 1,00 m	
188	32+012			Tombino in muratura luce 1,00 m	
189	32+168			Tombino in muratura luce 1,00 m	
190	32+491		TRE PONTI	Viadotto a 5 luci luci di 15,00 m	
191	32+624		C.C. n. 27	CASA CANTONIERA	
192	32+750		CAUDIANO	Viadotto a 7 luci luci di 12,00 m	MONTESARCHIO
193	33+088			Tombino in muratura luce 2,00 m	

194	33+145			Cavalcavia di luce mt. 6,50	MONTESARCHIO
195	33+395	PL		P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico SOA	
196	33+554			Tombino in muratura luce 1,00 m	
197	33+558	PL		P.L. carrabile privato convenzionato protetto con catene e lucchetti.	
198	33+565 33+765			Cunetta in muratura ambo i lati con mura di sostegno in pietra lato dx	
199	33+585		C.C. n. 28	CASA CANTONIERA	
200	33+680			Cunetta in muratura lato dx	
201	33+745			Tombino in muratura luce 4,00 m	
202	33+893	PL		P.L. pedonale privato convenzionato protetto con catene e lucchetti.	
203	33+924			Tombino in muratura luce 1,00 m	
204	34+015			Sottovia in muratura luce 3,00 m	
205	34+090	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto	
206	34+166 34+199			Galleria artificiale lunghezza 33,00 m	
207	34+283			Tombino in muratura luce 2,00 m	

208	34+199 34+295			Cunetta in muratura ambo i lati	MONTESARCHIO
209	34+540			Tombino in muratura luce 1,50 m	
210	34+789			Tombino in muratura luce 2,00 m	
211	34+850	PL	CONTRADA IZZI	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate da ACEI	
212	34+883		C.C. n. 29	CASA CANTONIERA	APOLLOSA
213	35+055		TUFARA VALLE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
214	35+176			Tombino in muratura luce 0,60 m	
215	35+305			Sottovia in muratura luce 2,00 m	
216	35+418			Sottovia in muratura luce 2,00 m	
217	35+512			Tombino in muratura luce 0,50 m	
218	35+528			Tombino in muratura luce 0,50 m	
219	35+740			Muro di sostegno in cls. lato sx	
220	35+975			Tombino in muratura luce 2,50 m	
221	36+070 36+190			Cunetta lato dx in pietrame	

222	36+191			Tombino in muratura, luce 1,5 m	APOLLOSA
223	36+403			Tombino in muratura luce 0,50 m	
224	36+656			Tombino in muratura luce 0,60 m	
225	36+759		C.C. n. 30	CASA CANTONIERA	
226	36+831			Sottovia in muratura luce 3,00 m	
227	37+134			Tombino in muratura luce 0,50 m	
228	37+191	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto.	
229	37+245			Tombino in muratura luce 0,90 m	
230	37+299	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto.	
231	37+365			Tombino in muratura luce 0,60 m	
232	37+500			Tombino in muratura luce 1,40 m	
233	37+613		C.C. n. 31	CASA CANTONIERA	
234	37+613	PL	STRADA PROV. S. GIOVANNI DI APOLLOSA	P.L. carrabile pubblico protetto con doppia coppia di barriere automatiche.	
235	37+721			Tombino in muratura luce 5,25 m	

236	37+795	PL		P.L. pedonale privato aperto non protetto.	APOLLOSA
237	38+150 38+450			Viadotto in c.a.	
238	38+430			Ponte in ferro su sede dismessa	
239	38+759			Tombino in muratura di luce mt. 3.00	
240	38+861			Tombino in muratura luce 2,00 m	
241	38+980			Tombino in muratura luce 2,00 m	
242	39+322			Sottovia in muratura luce 2,00 m	
243	39+354		C.C. n. 32	CASA CANTONIERA	
244	39+692			Tombino in muratura luce 2,00 m	
245	39+890			Tombino in muratura luce 0,50 m	
246	40+028	PL	VIA ZAMPARELLI	P.L. carrabile pubblico protetto con impianto automatico S.O.A.	
247	40+043			Tombino in muratura luce 3,00 m	
248	40+096			Tombino in muratura luce 1,00 m	
249	40+163			Tombino in muratura luce 1,00 m	

250	40+303			Tombino in muratura luce 1,00 m	APOLLOSA
251	40+325	PL	STRADA PROVINCIALE 146	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche.	
252	40+339		C.C. n. 33	CASA CANTONIERA	
253	40+581			Tombino in muratura luce 3,00 m	
254	40+660	PL		P.L. pedonale privato convenzionato protetto con catene e lucchetti.	
255	40+815			Tombino in muratura luce 1,00 m	
256	40+954			Sottovia in muratura luce 3,00 m	
257	40+972			Tombino in muratura luce 5,00 m	BENEVENTO
258	41+159	PL		P.L. pedonale privato convenzionato protetto con catene e lucchetti.	
259	41+253			Tombino in muratura luce 0,6 m	
260	41+458			Sottovia in muratura luce 3,00 m	
261	41+554			Tombino in muratura luce 0,80 m	
262	41+747			Tombino in muratura luce 1,50 m	
263	41+747			Ponte lungo la strada parallela al binario	

264	41+753	PL	CONTRADA MONTE PINO	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere comandate sul posto.	BENEVENTO
265	42+328		EX- FERM P.TECORVO - CASTELPOTO (ex C.C. 34)	FABBRICATO VIAGGIATORI	
266	42+341	PL	STRADA PROVINCIALE n°150	P.L. carrabile pubblico protetto con doppia coppia di barriere automatiche.	
267	42+387			Ponte in muratura luce di 18,00 m	
268	42+814	PL	CONTRADA SERRETELLE	P.L. carrabile pubblico protetto con barriere automatiche.	
269	42+971			Sottovia in muratura luce 1,50 m	
270	43+137			Tombino in muratura luce 1,00 m	
271	43+415			Cavalcavia luce 6,50 m	
272	43+495			Tombino in muratura tubo da 0,30 m	
273	43+520		C.C. n. 35	CASA CANTONIERA	
274	43+637			Tombino in muratura luce 6,00 m	
275	43+840			Cavalcavia in muratura	

276	43+845			Cavalcavia in c.a. luce mt. 16,00	BENEVENTO
277	43+855 44+672		GRAN POTENZA	Galleria in muratura lunghezza di 816,61 m	
278	44+778		BENEVENTO RIONE LIBERTA'	FABBRICATO VIAGGIATORI	
279	45+160		VIA GENNARO DE RIENZO	Sottovia scatolare in c.a. luce di 15,00 m	
280	45+337		FIUME SABATO	Ponte in muratura tre luci di 8,00/16,00/8,00 m	
281	45+484		VIA APPIO CLAUDIO	Ponte obliquo in acciaio luce 8,00 m	
282	45+519			Sottovia in acciaio luce 5,00 m	
283	45+773		BENEVENTO APPIA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
284	45+952			Sottovia luce 3,5 m	
285	46+078	PL		P.L. pedonale privato convenzionato protetto con catene e lucchetti.	
286	46+403	PL		P.L. carrabile privato convenzionato protetto con sbarre manovrate sul posto.	
287	46+561		FIUME CALORE	Ponte a 5 luci in muratura luce di 25,00 m	
288	46+600			Sottovia scatolare luce 15,00 m	

[illegible]

LINEA NAPOLI - S. MARIA C.V. - PIEDIMONTE M.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Linea:	41+245 Km
Singolo Binario	41+245 Km
Stazioni	8
Fermate	5
Pendenza massima	21 ‰
Lunghezza banchine	120 m
Raggio minimo di curvatura	280m
Scartamento	1435 mm
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE	
Trazione Diesel	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI LINEA	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI STAZIONE	
N° 8 ACEI (FS)	

LINEA NAPOLI - S. MARIA C.V. - PIEDIMONTE M.					
N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
1	0+000		S. MARIA CAPUA VETERE	FABBRICATO VIAGGIATORI	S. MARIA C.V.
2	1+367,77		VIA DELLA CENTURIAZIONE ROMANA	Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
3	1+474,34		VIA CAMPAGNA	Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
4	1+609,14			Sottovia in c.a. di luce m. 6,00	
5	1+827,50			Viadotto in c.a. 20 luci	
6	1+922,85		SS 7 VIA DEL LAVORO	Sottovia in c.a. a tre luci da 12,30; 13,50; 12,30	
7	1+928,50			Viadotto in C.A. a 7 luci da m 6,60	
8	1+955,51		ANFITEATRO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
9	2+167,53			Sottovia in c.a. di luce m. 12,00	
10	2+903	PL	VIA SPARTACO (GRATTAPULCI)	P/L	
11	3+285		ALVEO MAROTTA	Ponte obliquo in c.a.	
12	3+748	PL	CONTRADA CROCIFFISSO	P/L	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
13	4+027,77			Sottovia in c.a. di luce m. 3,50	
14	4+479,16		AUTOSTRADA A1	Cavalcavia in c.a. a due luci m. 21,80 e due luci di m. 6.00	S. MARIA C.V.
15	4+911,21			Ponte inforzato con tubi Armco m. 4,00	
16	6+114	PL	VIA GALATINA (MASSERIA BADESSA)	P/L	CAPUA
17	6+364			Ponticello Tubo Armco di diametro m. 2,00	
18	6+734,36			Tombino in c.a. m. 1,00	
19	6+804			Barriera Monolitica in c.a in dx sede di m. 50,00	
20	5+814		S. ANGELO IN FORMIS	FABBRICATO VIAGGIATORI	
21	6+839			M.M. In c.a in dx sede con ringhiera metallica e cancello pedonale e carrabile di m. 21,50	
22	6+843			Muro in c.a in dx sede con ringhiera metallica e cancello pedonale e carrabile di m. 21,50	
23	6+096,44			Tombino in c.a.	
24	6+104,00	PL	Via martiri di Nassisya	P/L	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
25	6+433	PL	Via Galatina (Piazzale stazione S.Iorio)	P/L	
26	6+497,79		S. IORIO	EX. FABBRICATO VIAGGIATORI	
27	6+710			Attraversamento Idrico tubo Armco	
28	da 6+713 a 6+745			Barriera Monolitica in c.a. in dx sede di m. 32,00	CAPUA
29	6+729,70		CASA CANTONIERA DI S. IORIO	Casa Cantoniera in muratura	
30	6+755,70			Sottovia Obliquo in c.a. di luce m. 3,00	
31	6+899		Strada Privata	P/L	
32	7+107,88			Cavalcaferrovia a 3 luci in c.a. 2 di m.5,00 ed 1 di m. 6,00	
33	7+368,24		FIUME VOLTURNO	Ponte metallico	BELLONA
34	7+608,38			Ponte in c.a. sul canale di bonifica m.10,50	
35	7+681,19			Cavalcavia in c.a. a 4 luci da m. 6,50 ed 1 da m. 9,00	
36	7+719			M.M. Triflisco	
37	7+744		TRIFLISCO	FABBRICATO VIAGGIATORI	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
38	7+906			Tombino in c.a. di m. 0,60	
39	7+980			Galleria Triflisco (Tipo 3 FS)	
40	8+417,43			Tombino in c.a. di m. 0,60	PONTELATONE
41	8+628,78			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
42	8+563		GORA DEL MULINO	Viadotto a sei luci in c.a. di luce m. 3,00	PONTELATONE
43	8+706,60			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
44	8+914,02			Sottovia di luce m. 3,00	
45	da 8+920 a 9+320			Trincea in dx e sx sede	
46	8+924,62			Tombino in c.a. di m. 4,00	
47	9+271			Attraversamento drico dell'acquedotto occidentale	
48	9+271,61			Cavalcaferrovia in c.c. di luce m. 7,00	
49	9+436,16		PONTELATONE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
50	9+799,93			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 4,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
51	10+096,01			Tombino in c.a. di luce m. 0,40	CASTEL DI SASSO
52	10+213,44			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
53	10+432,61			Ponte S. Giovanni tre luci di m. 6,50	
54	10+607,06			Ponte in c.a. di luce m. 1,40	
55	10+806,01			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 4,00	
56	11+061,96			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 4,00	CASTEL DI SASSO
57	11+162,81			Tombino in c.a. di luce m. 0,50	
58	11+181,81			Tombino in c.a. di luce m. 0,60	
59	11+417,20			Ponte a due luci in c.a. di m. 6,50	
60	11+588,68			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
61	11+956,41			C.C. Casa Cantoniera Pisciarliello	
62	12+070,48			Tombino in c.a. di luce m. 0,80	
63	12+174,54			Sottovia in c.a. di luce m. 5,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
64	12+336,70			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	PIANA DI MONTE VERNA
65	12+737,96			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 4,00	
66	12+880,69			Tombino in c.a. di luce m. 0,80	
67	13+124,46			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
68	13+645,77			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
69	13+668,75			Tombino in c.a. di luce m. 1,00	
70	13+842,64			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	PIANA DI MONTE VERNA
71	14+097,86			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 4,00	
72	14+119,46			Tombino in c.a. di luce m. 1,00	
73	14+309,17			Sottovia in c.a. di luce m. 4,00	
74	14+360,27			Tombino Armco di luce m. 0,80	
75	14+500,55			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 3,00	
76	14+647,82			Ponte in c.a. di luce m. 4,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
77	14+699,72			Sottovia n c.a. di luce m. 3,00	
78	14+910		PIANA DI MONTE VERNA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
79	14+836			M.M. Magazzino merci	
80	15+042,68			Sottovia in c.a. di luce m. 4,00	
81	15+342			Tombino in c.a. di 0.60	
82	15+342,80			Galleria Piana di Monte Verna Del tipo 3 F.S. m.l. 170,40	
83	15+517,20			Tombino in lastroni in c.a.	PIANA DI MONTE VERNA
84	15+648,42			Viadotto in c.a. a 3 luci di m. 4,00	
85	15+755,70			Ponte in c.a. di luce m. 4,00	
86	15+801			Tombino in c.a. di m. 0.60	
87	15+801,97			Galleria Fontana Cima m.l.346,57	
88	16+146			Tombino in c.a. di m. 0.60	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
89	16+235,02			Viadotto in c.a. a tre luci da m. 10,00	CAIAZZO
90	16+270,60			Tombino in c.a. di luce m. 0,60	
91	16+373,76			Galleria De Angelis in c.a. di lunghezza m. 183,20	
92	16+466,26			Tombino in c.a. di luce m. 0,40	
93	16+541,15			Viadotto in c.a. a 5 luci da m. 15,00	
94	16+611,15			Tombino a lastroni in c.a. di luce m. 0,40	
96	16+682,13			Galleria Trulli in c.a. di lunghezza m. 352,26	
96	17+043,79			Tombino in c.a. di luce m. 0,40	
97	17+074			Tombino in c.a. di luce m. 0,50	
98	17+096,15			Ponte in c.a. di luce m. 0,50	
99	17+118			Fabbricato C.C. Trulli	
100	17+209,78			Tombino in c.a. di luce m. 1,00	
101	17+308,60			Tombino in c.a. di luce m. 1,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
102	17+482,38			Tombino in c.a. di luce m. 0,80	CAIAZZO
103	17+510	PL	Strada Privata	P/L	
104	17+745,19			Ponte in c.a. di luce m. 3,00	
105	17+806,41			Tombino in c.a. di luce m. 0,40	
106	17+865,32		"Madonna Delle Grazie"	Galleria in c.c.d.l lunghezza m. 145,98	
107	18+104,81			Tombino in c.a. di luce m. 0,80	
108	18+170,46		SS 158	Sottovia a travata metallica di luce m. 16,80	
109	18+277,46			Tombino in c.a. di luce m. 0,80	
110	18+291,41			Viadotto	
111	18+356,21		CAIAZZO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
112	18+366,21			M.M. Magazzino merci	
113	18+557,07			Viadotto in c.a. a 12 luci di m. 10,80	
114	18+689,72			Tombino in c.a. di luce m. 0,80	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
115	18+887,88			Ponte in c.a. di luce m. 3,00	CAIAZZO
116	19+004			Tombino in c.a. di luce m.1,50	
117	19+260,05		Spoletto	Galleria c.a. In c.c. di lunghezza m. 434,16	
118	19+560			Tombino in c.a. di m. 0,80	
119	19+636,92			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
120	19+756,15			Tombino Con tubo Armco Ø 60	
121	19+950,90			Tombino Con tubo Armco Ø 60	
122	20+022	PL	Strada Privata (Guadanella)	P/L	
123	20+140,59			C.C. Casa Cantoniera Spoleto	
124	20+140,59			Barriera Monolitica in c.a. di m. 10,00 in dx sede	
125	20+177,23			Tombino in c.a. di luce m.0,80	
126	20+234,16			Tombino in c.a. di luce m.0,60	
127	20+286,42			Sottovia in c.a. m. 4,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
128	da 20+380 a 20+500			Viadotto in c.a. annegato nel rilevato di m. 120,00	CAIAZZO
129	20+512,16			Ponte A 3 luci in c.a. di luce m. 4,00	
130	20+673	PL	Strada Privata	P/L	
131	20+790,82			Tombino in c.a. di luce m.0,80	
132	20+878,46			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
133	20+948,33			Tombino in c.a. di luce m. 1,20	
134	21+116	PL	Strada privata Contrada stazione	P/L	
136	21+339,76			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	
136	21+688,43			Cavalcaferrovia A 3 luci di m. 3,50	
137	22+052			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 3,50	
138	22+124,68			Tombino in c.a. di luce m. 0,50	
139	22+205,62			Ponte in c.a. di luce m. 5,00	
140	22+338,67			Sottovia in c.a. di luce m. 3,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
141	22+406			Tombino In c.a. di luce m. 3,00	CAIAZZO
142	22+553,48		Cameralonga	Galleria artificiale In c.c. di lunghezza m. 139,79	
143	22+693,39			Tombino in c.c. di luce m. 0,60	
144	22+823,83			Ponte a 3 luci in c.a. di m. 4,00	
145	23+097,39			Ponte in c.a. di luce m. 3,00	ALVIGNANO
146	23+165,39			Tombino In c.a. di luce m. 0,80	
147	23+360,80			Cavalcaferrovia In c.a. di luce m. 6,00	
148	da 23+364 a 23+424			Muro di contenimento in sx sede In c.a.	
149	23+923,31			Sottovia In c.a. di luce m. 3,00	
150	24+096	PL	Strada Privata Contrada Pratillo	P/L	
151	24+220,97			Sottovia In c.a. di luce m. 4,00	
152	24+304,71			Ponte obliquo in c.a. di m. 8,00	
153	24+409,57		VILLA ORTENSIA	FABBRICATO VIAGGIATORI	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
154	24+467,49			Tombino in c.a. di luce m. 0,80	ALVIGNANO
155	24+732,97			Ponte in c.a. di luce m. 4,00	
156	25+085,40			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 3,50	
157	25+130			Cavalcaferrovia in c.a.	
158	25+563,86			Ponte in c.a. di luce m. 2,00	
159	25+770,46			Tombino in c.a. di luce m. 0,40	
160	25+953,26			Cavalcaferrovia in c.a. di luce m. 5,00	
161	26+106,06			Ponte in mattoni di luce m. 3,00	
162	26+328,16			Ponte A due luci a travi annegate	
163	26+624	PL	Contrada Mazzamauro	P/L	
164	26+683,61			Ponte in mattoni di luce m. 4,00	
165	26+810,93			Sottovia in mattoni di luce m. 3,00	
166	26+930,83			Tombino scatolare in mattoni di luce m. 3,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
167	27+031,60			Sottovia In c.a. di luce m. 3,00	ALVIGNANO
168	27+145,10			Sottovia In c.a. di luce m. 7,30	
169	27+267,39		ALVIGNANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
170	27+292,39			M.M. Alvignano	
171	27+318,29			Tombino In c.a. di luce m. 0,60	
172	27+525,02			Tombino In c.a. di luce m. 1,50	
173	27+632,00			Tombino In c.a. di luce m. 0,80	
174	27+782,79			Tombino In c.a. di luce m. 0,80	
176	27+879,04			Sottovia In c.a. di luce m. 6,00	
176	28+147,13			Ponte In c.a. di luce m. 3,00	
177	28+431,96			Cavalcaferrovia In c.a. di luce m. 5,00	
178	28+653,82			Cavalcaferrovia In c.a. di luce m. 3,50	
179	28+819,13			Ponte In c.a. sottargine di luce m. 3,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
180	29+067,34			Cavalciferrovia In c.a. di luce m. 3,00	DRAGONI
181	29+269	PL	Strada privata (Via Romano S.Marco)	P/L	DRAGONI
182	29+354,12			Ponte In c.a. di luce m. 3,00	
183	29+663,16			Cavalcavia ad arco di luce m. 5,00	
184	29+707,10		SAN MARCO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
185	29+865,51			Sottovia In c.a. di luce m. 5,00	
186	30+020,92			Sottovia In c.a. di luce m. 3,00	
187	30+221,76			Sottovia arco di luce m. 5,00	
188	30+390,02			Sottovia arco. di luce m. 3,00	
189	30+656,01	PL		P/L	
190	30+737,91		DRAGONI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
191	30+762,91			M.M. Dragoni	
192	30+897,71			Tombino In c.a. di luce m. 1,00	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
193	31+031,78			Tombino In c.a. di luce m. 0,80	
194	31+287,78			Tombino In c.a. di luce m. 0,80	
195	31+290	PL		P/L	DRAGONI
196	31+516,75			Cavalcaferrovia Arco. di luce m. 5,00	
197	31+800,47			Ponte In c.a. di luce m. 5,00	
198	31+939,54			Tombino In c.c. di luce m. 0,40	
199	31+957,04			Galleria Dragoni In c.a.	
200	32+412,35			Cavalcaferrovia In c.a. di luce m. 4,00	
201	32+975,17			Ponte arco in muratura di luce m. 3,00	
202	33+160,02			Ponte arco in muratura di luce m. 3,00	
203	33+348,52			Ponte In c.a. a sette luci di m. 22,05	ALIFE
204	33+485,64			Tombino In c.a. Ø 100	
205	33+970,64			Tombino In c.a. m. 0,90	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
206	33+976,64			Tombino in c.a. m. 0,40	ALIFE
207	34+284,43			Tombino in c.a. m. 0,40	
208	34+286	PL	Via Nazionale SS.158	P/L	
209	34+448,87			Tombino in c.a. m. 0,40	ALIFE
210	34+546,36			Tombino in c.a. m. 0,80	
211	34+641,96			Tombino in c.a. m. 0,80	
212	34+646	PL	Strada privata	P/L	
213	34+800			Cavalcaferrovia in c.a.	
214	34+989,64			Tombino in c.a. m. 0,80	
215	36+173			Tombino in c.a. m. 0,80	
216	36+176	PL	Strada privata	P/L	
217	36+571,16			Tombino in c.a. m. 0,60	
218	36+830	PL		P/L	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
219	35+833,19			Tombino in c.a. m. 0,60	
220	35+968,16			Tombino in c.a. m. 0,60	
221	36+168,98			Tombino in c.a. m. 1,00	
222	36+284,99			Tombino in c.a. m. 0,50	
223	36+569,34			Tombino in c.a. m. 0,40	ALIFE
224	36+667	PL	Strada privata	P/L	
225	36+867,62			Tombino in c.a. m. 0,60	
226	36+867	PL	Via Pere	P/L	
227	36+895,87			Tombino in c.a. m. 0,50	
228	37+247,96			Tombino in c.a. m. 0,60	
229	37+260,88			Tombino in c.a. m. 0,60	
230	37+266	PL	Via Nazionale SS.158	P/L	
231	37+347,33		ALIFE	FABBRICATO VIAGGIATORI	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
232	37+372,33			M.M. Alife	
233	37+483,93			Tombino in c.a. m. 0,50	
234	37+522	PL		P/L	
235	37+575,35			Tombino in c.a. m. 0,80	
236	37+978,84			Tombino in c.a. m. 0,50	
237	38+033,31			Tombino in c.a. m. 0,80	ALIFE
238	38+040,11			Tombino in c.a. m. 0,80	
239	38+187,29			Tombino in c.a. m. 0,60	
240	38+233,32			Tombino in c.a. m. 0,50	
241	38+242	PL	Via sette frati	P/L	
242	38+371,62			Tombino in c.a. m. 0,60	
243	38+433,77			Tombino in c.a. m. 0,80	
244	38+514,60			Tombino in c.a. m. 0,40	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
245	38+680,89			Tombino in c.a. m. 0,40	
246	38+823,60			Tombino in c.a. m. 0,60	
247	38+926,14			Tombino in c.a. m. 0,60	
248	38+828	PL		P/L	
249	39+165,61			Tombino in c.a. m. 0,60	
250	39+355,32			Tombino in c.a. m. 0,45	
251	39+429,94			Tombino in c.a. m. 0,40	PIEDIMONTE MATESE
252	39+547	PL		P/L	
253	39+550,17			Tombino in c.a. m. 1,20	
254	39+663,11			Tombino in c.a. m. 0,60	
255	39+796,27			Tombino in c.a. m. 0,60	
256	40+077	PL		P/L	
257	40+080,30			Tombino in c.a. m. 0,60	

N.	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
258	40+251	PL	Strada Privata	P/L	PIEDIMONTE MATESE
259	40+254			Tombino in c.a. m. 0,60	
260	40+362,48			Tombino in c.a. m. 0,60	
261	40+484	PL	Strada Privata	P/L	
262	40+487,35			Tombino in c.a. m. 0,60	
263	40+575,93			Tombino in c.a. m. 0,60	
264	40+703,05			Ponte in c.a. di luce m. 6,00	
265	40+906,91			Tombino in c.a. m. 0,40	PIEDIMONTE MATESE
266	40+978			Deposito Officina	
267	41+081			M.M. Magazzino merci	
268	41+091			M.M. Magazzino merci	
269	41+200			Recinzione Piazzale di Piedimonte Matese	
270	41+218			Dormitorio Edificio Uffici + Dormitorio	

[illegible]



Ente Autonomo Volturmo