

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
202	30+027		Via Canale Regio	CASELLO	POGGIOMARINO
203	30+035	PL	VIA CANALE REGIO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
204	30+042		Canale Regio	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 3,00	
205	30+153	PL	CAMPO SPORTIVO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
206	30+355	PL	VIA XXIV MAGGIO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
207	30+376		via XXIV Maggio	CASELLO	
208	30+906		Via Siscara	CAVALCAVIA IN C.A.P. LUCE ml 11,80	
209	30+915			TOMBINO IN MURATURA 0,30	
210	31+512		Attravesamento Fognario	TOMBINO IN C.A. LUCE ml 1,00	
211	31+517		Via Ceraso	SOTTOPASSO IN C.A. LUCE ml1,50	STRIANO

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
212	31+524		Via Ceraso	EX CASELLO	STRIANO
213	31+590		Via Ceraso	CAVALCAVIA IN C.A.P. LUCE ml 11,80	
214	31+698			ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO	
215	31+945			COLLETTORE FOGNARIO ml 1,30	
216	32+210			ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO	
217	32+340			CAVALCAVIA F.S. ALTA VELOCITA'	
218	32+529		Via Caionche	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 11,80	
219	32+600			COLLETTORE FOGNARIO ml 0,80	
220	33+305	PL	VIA MARTUSCIELLO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
221	33+325		Striano	SOVRAPPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 5,90	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
222	33+357		STRIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	STRIANO
223	33+469	PL	FERRARA	Barriere non presenziate comandate a distanza	
224	33+600	PL	DE VIVO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
225	33+987		VIA STRIANO	CASELLO SOCOMET	
226	33+992	PL	VIA STRIANO	Barriere presenziate con comando sul posto	
227	34+090		Via Rivolta	TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1,00	
228	34+192			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1,00	
229	34+399			PONTE IN MURATURA LUCE ml 3,60	
230	34+488		Fiume Sarno	PONTE IN FERRO LUCE ml 19,33	
231	34+518			ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO	S.VALENTINO

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
232	34+554	PL	V.LE PORTO	Barriere automatiche	S.VALENTINO
233	34+908			Ponticello in muratura ml 1,00	
234	35+088		Via Peccatore	CASELLO	
235	35+095	PL	VIA PECCATORE	Barriere automatiche	
236	35+551			TOMBINO	
237	35+695			TOMBINO	
238	35+796			TOMBINO	
239	36+066	PL	VIA PORTO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
240	36+110		S.VALENTINO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
241	36+138		S.Valentino	RECINTO SSE	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
242	36+392	PL	VIA MATTATOIO	Barriere non presenziate comandate a distanza	S.VALENTINO
243	36+404		Canale Rio Marina	PONTE IN C.A. LUCE ml12,58	SARNO
244	36+692		Autostrada Ce - Sa	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 30,00	
245	36+706		Autostrada Ce - Sa	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 30,20	
246	36+767			TOMBINO	
247	36+906			TOMBINO	
248	36+947			TOMBINO	
249	36+964			TOMBINO	
250	36+986			TOMBINO	
251	37+018	PL	COGNULO	Barriere automatiche	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
252	37+149			TOMBINO	SARNO
253	37+194			TOMBINO	
254	37+245			TOMBINO	
255	37+276			TOMBINO	
256	37+306			TOMBINO	
257	37+359			TOMBINO	
258	37+388			TOMBINO	
259	37+413			TOMBINO	
260	37+458	PL	VIA PORCOLA	Barriere presenziate con comando sul posto	
261	37+909	PL	VIA MACELLO	SOA	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
262	38+021		Tangenziale Sarno	CAVALCAVIA IN C.A.P. LUCE ml 8,00	SARNO
263	38+055		Ponte su canale	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 3,00	
264	38+070		F.S. Cannello Avellino	CAVALCAVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 4,00	
265	38+201	PL	VIA ROMA	Barriere presenziate con comando sul posto	
266	38+381		SARNO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
267	38+400		Sarno	PARACOLPI	
268	38+434		Sarno	DORMITORIO	

[illegible]

Linea NAPOLI - SORRENTO	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Linea:	42,451 Km
Singolo Binario	18,964 Km
Doppio Binario	23,487 Km
Stazioni	17
Fermate	18
Pendenza massima	27 ‰
Lunghezza banchine	120 m
Raggio minimo di curvatura	90 m
Scartamento	950 mm
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE	
N° sottostazioni	9
Tensione secondaria	1500 V c.c.
Alimentatori	17
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI LINEA	
Blocco Automatico a correnti codificate	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI STAZIONE	
N° 17 ACEI, N° 15 PBI, N° 8 PR	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
1	0+000		NAPOLI PORTA NOLANA	FABBRICATO DIREZIONE - ATRIO BIGLIETTERIA ED UFFICI - PIAZZALE FERROVIARIO (paracolpi 6° linea)	NAPOLI
2	0+086		OFFICINA TRAZIONE	INGRESSO CONVOGLI	
3	0+134		S.S. Cosma e Damiano	CAVALCAVIA IN C.A. LUCI ml 2 X 20,00	
4	0+336		Napoli Piazza Garibaldi	IMBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 17,25 SVILUPPO ml 214	
5	0+545		VIA G. FERRARIS	FABBRICATO VIAGGIATORI - Fermata Collegamento F.S.	
6	0+550		Napoli Piazza Garibaldi	SBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 17,25 SVILUPPO ml 214	
7	0+700			CANALE FOGNARIO	
8	1+111		Autostrada Na-Sa	SOTTOVIA IN C.A. LUCI ml 2 X 8.65	
9	1+441		Benedetto Brin Ex Sebeto	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 9,70	
10	1+452		Benedetto Brin	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 10,80	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
11	1+494		G. Ferraris	SOTTOVIA IN C.A. LUCI ml 3,15 + 12,20 + 3,15	NAPOLI
12	1+804		Molino dell'inferno	PONTE IN MURATURA LUCE ml 8,00	
13	1+964		Gianturco	SOTTOVIA GIANTURCO 3 LUCI ml 3,00 + 12,45 + 3,00	
14	1+985		Gianturco	SOTTOPASSO VIAGGIATORI LUCE ml 2,00	
15	1+988		GIANTURCO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
16	2+040		Agip	SOTTOVIA LUCE ml 5,00	
17	2+122		Brecce	SOTTOVIA LUCE ml 7,00	
18	2+445		Sperone	COLLETTORE IN C.A. TRE MONOLITI DI LUCE ml 3 X 3,00	
19	2+468		Bonifica	PONTE IN MURATURA LUCE ml 8,50	
20	2+547		F.S. al porto	PONTE IN C.A. LUCE ml 12,30	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
21	2+586		F.S. Sperone	PONTE IN FERRO 2 LUCI ml 9,10 E ml 11,40	NAPOLI
22	2+598		Raccordo Autostradale porto	CAVALCAVIA IN C.A. PRECOMPRESSO	
23	2+606		Raccordo Autostradale Via Marina	CAVALCAVIA IN C.A. PRECOMPRESSO	
24	2+626		Argine canale navigabile	SOTTOVIA IN C.A. 2 LUCI ml 9,00 E ml 15,80	
25	2+648		Autostrada Na-Sa	CAVALCAVIA IN C.A. PRECOMPRESSO	
26	2+655			PONTE IN MURATURA LUCE ml 2,50	
27	2+668			PONTE IN MURATURA LUCE ml 5,30	
28	2+683		F.S. Napoli Salerno	PONTE IN FERRO LUCE ml 18,15	
29	2+697			PONTE IN MURATURA LUCE ml 5,30	
30	3+177			SOVRAPPASSO VIAGGIATORI IN C.A. 2 LUCI ml 10,20 E ml 5,95	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
31	3+209		S.GIOVANNI A TEDUCCIO	FABBRICATO VIAGGIATORI	NAPOLI
32	3+315		Via Imparato	SOVRAPPASSO PEDONALE IN C.A. LUCE ml 13,25	
33	3+442		Residenziale	IMBOCCO GALLERIA IN C.A. PRECOMPRESSO LUCE ml 8,00 SVILUPPO ml 52	
34	3+494		Residenziale	SBOCCO GALLERIA IN C.A. PRECOMPRESSO LUCE ml 8,00 SVILUPPO ml 52	
35	3+543		Pedonale Via Ottaviano	PASSERELLA IN C. A. LUCE ml 10,00	
36	4+081		Residenziale	IMBOCCO CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 8,00	
37	4+107		Residenziale	SBOCCO CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 8,00	
38	4+266		Alveo FU.G.I.S.T.	SCATOLARE IN C.A.	
39	4+276		Alveo Pollena	PONTE IN FERRO LUCE ml 12,75	
40	4+376		Barra	RECINTO SSE	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
41	4+486		BARRA	FABBRICATO VIAGGIATORI	NAPOLI
42	4+498			SOTTOPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 2.35	
43	4+569		Via Velotti	SOTTOPASSO IN C.A. LUCE ml 2.45	
44	4+711		Via Velotti	CAVALCAVIA IN CEMENTO ARMATO LUCE ml 17.80	
45	4+958		Via Ciccarelli	CAVALCAVIA IN CEMENTO ARMATO LUCE ml 7.75	
46	5+114			SOVRAPPASSO PEDONALE IN CEMENTO ARMATO LUCE ml 9.70	
47	5+179		Via Mastellone	SOTTOVIA IN C.A.P. LUCI ml 2X10.00	
48	5+262			SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A. LUCE ml 1.50	
49	5+323		Cimitero	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 6.20	
50	5+426			SOTTOPASSO IN C.A. PRIVATO CARRABILE LUCE ml 2.50	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
51	5+529		Cupa Sacramento	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 5.15	NAPOLI
52	5+640			SOTTOPASSO IN C.A. PRIVATO CARRABILE LUCE ml 2.50	
53	5+815		S.Maria del Pozzo	SOVRAPPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 8,70	
54	5+832		S. MARIA DEL POZZO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
55	5+880			SOTTOPASSO IN C.A. CARRABILE LUCE ml 2.50	
56	6+225		Via Pini di Solimene	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 11.80	
57	6+291		Viale della Villa Romana	VIADOTTO A STRUTTURA MISTA	SAN GIORGIO
58	6+432		Via Pagliara	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 12.15	
59	6+593		Via S.Alfonso De'Liguori	SOTTOVIA IN C.A. E FERRO LUCE ml 4.15	
60	6+708		Via S.Anna	SOTTOVIA IN C.A. LUCEml 12.10	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
61	6+950		Collegamento con linea San Giorgio-Volla	SOVRAPASSO IN ACCIAIO	SAN GIORGIO
62	6+950		Collegamento tra il F.V. ed il sovrappasso in acciaio	INIZIO PASSERELLA DI COLLEGAMENTO IN C.A.	
63	6+970		Alveo San Michele	SCATOLARE FOGNARIO IN C.A. LUCE ml 3.50	
64	7+048		Collegamento tra il F.V. ed il sovrappasso in acciaio	FINE PASSERELLA DI COLLEGAMENTO IN C.A.	
65	7+048		S. GIORGIO A CREMANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
66	7+050		S. Giorgio a Cremano	SOVRAPPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 11.14	
67	7+053		Copertura piazzale lato Sorrento	IMBOCCO GALLERIA ARTIFICIALE IN C.A.P. SVILUPPO ml 106	
68	7+159		Galleria Cavalli di Bronzo	SBOCCO GALLERIA ARTIFICIALE IN C.A.P. SVILUPPO ml 106 IMBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 8.10 SVILUPPO ml 753	
69	7+546		CAVALLI DI BRONZO	FABBRICATO VIAGGIATORI E GALLERIA SCATOLARE	
70	7+912		Galleria Cavalli di Bronzo	SBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 8.10 SVILUPPO ml 753	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
71	8+090		Via Zumbini	IMBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 7.10 SVILUPPO ml 43	PORTICI
72	8+127		Via Zumbini	SIFONE	
73	8+133		Via Zumbini	SBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 7.10 SVILUPPO ml 43	
74	8+262		PORTICI BELLAVISTA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
75	8+342		Portici Bellavista	SOVRAPPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 11.60	
76	8+396		Privato d'Amore	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 11.05	
77	8+546		Via Diaz	IMBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 7.95 SVILUPPO ml 110	
78	8+656		Via Aldo Moro	SBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 7.95 SVILUPPO ml 110	
79	8+886		Via Libertà	CAVALCAVIA IN MURATURA LUCE ml 7.55	
80	8+956		PORTICI VIA LIBERTA'	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
81	8+991		Portici Via Libertà	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 1.85	PORTICI
82	9+035		Via Salute (Bosco Portici)	IMBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 7.60 SVILUPPO ml 710	
83	9+745		Piazza Pugliano (Bosco di Portici)	SBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 7.60 SVILUPPO ml 710	ERCOLANO
84	10+028			SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 8.25	
85	10+083		Parco Minieri	SOTTOPASSO IN C.A. LUCE ml 1.90	
86	10+115		ERCOLANO SCAVI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
87	10+148		Ercolano	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 1.90	
88	10+283		Via Panoramica	CAVALCAVIA IN CEMENTO ARMATO LUCE ml 9.50	
89	10+292		Privato	SOTTOPASSO AD ARCO DI MATTONI PIENI LUCE 1.50	
90	10+300		Alveo Coperto Via Tironi di Moccia	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 8.00	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
91	10+333		Ercolano	RECINTO SSE	ERCOLANO
92	10+389		Via Caprile	SOVRAPPASSO IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 9.07	
93	10+460		Via Caprile	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 4.00	
94	10+498		Sul Lagno	PONTE IN C.A. LUCE ml 4.30	
95	10+559		Via Cupa Monti	SOTTOPASSO IN MURATURA LUCE ml 2.10	
96	10+739		Via Doglie	CAVALCAVIA IN MURATURA LUCE ml 7.60	
97	10+919		Sul Lagno	PONTICELLO IN C.A. LUCE ml 2.35 (LATO MARE) PONTICELLO AD ARCO IN MURATURA LUCE ml 2.35 (LATO MONTE)	
98	11+036		Via Doglie	PONTE IN C.A. LUCE ml 3.00	
99	11+048		MIGLIO D'ORO (VIA DOGLIE)	FABBRICATO VIAGGIATORI	
100	11+114		Dora	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.00	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
101	11+124			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 0,60	ERCOLANO
102	11+311		Sul Lagno	PONTE IN MURATURA LUCE ml 4.00	
103	11+500		Serre Pietrachiatta	CAVALCAVIA IN MURATURA LUCE ml 7.70	
104	11+549			SOTTOPASSO IN MURATURA LUCE ml 1.20	TORRE DEL GRECO
105	11+626		Privato	SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 1.20	
106	11+629		Via Casacampora	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.10	
107	11+669		Pietrachiatta	SOTTOPASSO IN MURATURA LUCE ml 2.70	
108	11+703		Trav S. Teresa	SOVRAPPASSO PEDONALE IN MURATURA LUCE ml 7.25	
109	11+818		Privato	SOVRAPPASSO IN MURATURA LUCE ml 7.25	
110	11+947			PONTICELLO IN MURATURA LUCE ml 4.00	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
111	12+093			PONTICELLO IN MURATURA LUCE ml 2.00	TORRE DEL GRECO
112	12+268			SOVRAPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 19.20	
113	12+277		TORRE DEL GRECO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
114	12+308		Lagno Montedoro	PONTE IN MURATURA LUCE ml 4.70	
115	12+352		Via Marconi	IMBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 7.10 SVILUPPO ml 91	
116	12+443		Via Marconi	SBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 7.10 SVILUPPO ml 91	
117	12+473		Privato	SOVRAPPASSO IN MURATURA LUCE ml 7.20	
118	12+553		Via Sedivola	IMBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 8.40 SVILUPPO ml 42	
119	12+595		Via Sedivola	SBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 8.40 SVILUPPO ml 42	
120	12+658		Via Cappuccini	IMBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 7.25 SVILUPPO ml 61	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
121	12+719		Via Cappuccini	SBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 7.25 SVILUPPO ml 61	TORRE DEL GRECO
122	12+856		Martiri d'Africa	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.00	
123	13+031		Via A.Gramsci di fronte civico 123	SOTTOPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 1.50	
124	13+114			TOMBINO	
125	13+317		Alveo Cavallo	VIADOTTO 4 LUCI 1 x ml 5.00 / 3 x ml 4.00	
126	13+321		Svincolo Autostradale	MONOLITE IN C.A. LUCE ml 12.00	
127	13+420		Sopra canalone	PONTICELLO IN MURATURA LUCE ml 1.00	
128	13+498			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 0.80	
129	13+679			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1.00	
130	13+693		Via Lamaria	SOTTOPASSO IN MURATURA LUCE ml 1.50	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
131	13+829		S.Antonio	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 4.00	TORRE DEL GRECO
132	13+847		S. ANTONIO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
133	13+981			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 0.70	
134	14+028		Privato	SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 1.50	
135	14+103		Via S. Gennariello	SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE 1.50	
136	14+267		Pedonale Laudiero Portone ad Arco civ. 63	SOTTOPASSO IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 1.50	
137	14+358		Via Lombardia	TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1.50	
138	14+509		Pedonale Fiengo	SOTTOPASSO IN MURATURA LUCE ml 1.50	
139	14+613		Via Epitaffio	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 4.00	
140	14+776		Via del Monte	TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1.10	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
141	14+804		VIA DEL MONTE	FABBRICATO VIAGGIATORI	TORRE DEL GRECO
142	14+825		Via del Monte	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 1.60	
143	14+827		Pedonale Mennella	SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 1.30	
144	15+145		Cupa Sassano Via Lazio	SOTTOPASSO IN MURATURA LUCE ml 3.00	
145	15+320			SOVRAPPASSO IN C.A. PEDONALE LUCI ml 7.30 E ml 2.00	
146	15+373			TOMBINO IN C.A. LUCE ml 1.20	
147	15+456			SOTTOPASSO IN C.A. LUCE ml 1.20	
148	15+530		Via dei Monaci	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 4.00	
149	15+534			CASELLO CENTRALINA ACEI	
150	15+544		VIA DEI MONACI	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
151	15+639		Cupa Criscuolo	SOTTOVIA IN MURATURA CARRABILE LUCE ml 2.50	TORRE DEL GRECO
152	15+753		Cupa Criscuolo	TOMBINO IN C.A. LUCE ml 1.10	
153	15+835		Acquedotto Vesuviano	TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1.00	
154	16+158			SOTTOPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 1.20	
155	16+289			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1.00 (LATO MONTE) - SOLETTA (LATO MARE)	
156	16+332		Via Giovanni XXIII	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 9.10	
157	16+348		VILLA DELLE GINESTRE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
158	16+841		civico. 698	SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE PRIVATO LUCE 1 ml .20	
159	16+942		civico 728	PONTICELLO IN C.A. CARRABILE LUCE ml 2.40	
160	16+997		Via Leopardi	SOTTOVIA IN C.A. LUCE 3.90	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
161	17+079			TOMBINO	TORRE DEL GRECO
162	17+143			TOMBINO	
163	17+144		Villa Papa	SOTTOPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 1.10	
164	17+224		Villa Raiola	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 2.60	
165	17+317		Via Caserta	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 2.50	
166	17+399		LEOPARDI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
167	17+404		Leopardi	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 2.20	
168	17+420		Via del Santuario	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 5.00	
169	17+506		Via Nuova Trecase	EX ALLOGGIO DI SERVIZIO	
170	17+528		Via Nuova Trecase	SOTTOPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 1.50	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
171	17+638		Civico 844	SOTTOPASSO IN C.A.PEDONALE PRIVATO LUCE ml 1.10	TORRE DEL GRECO
172	17+745		Via Puglia	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 2.50	
173	17+903		Via Romagna	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 3.50	
174	18+074			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1.00	
175	18+127		Via Pinto	SOTTOVIA IN MURATURA PRIVATO LUCE ml 3.00	
176	18+218		Civico 962	SOTTOVIA IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 1.50	
177	18+302		VIA VIULI	FABBRICATO VIAGGIATORI	TORRE ANNUNZIATA
178	18+357		VIA VIULI	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.00	
179	18+655		C\O Svincolo Autostradale Lato Napoli	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.00	
180	18+665		Svincolo Torre Ann.ta Nord	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 12	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
181	18+675		Svincolo Torre Ann.ta Nord	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 9	TORRE ANNUNZIATA
182	18+996			TOMBINO LUCE ml 0,60	
183	19+056			TOMBINO LUCE ml 1,00	TRECASE
184	19+309		Via Epitaffio	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 13.90	
185	19+309		Trecase	SOVRAPPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 13.90	
186	19+330		TRECASE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
187	19+414	PL	Via Vesuvio	Barriere presenziate con comando sul posto	
188	19+423		Via Vesuvio	SOTTOPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 2.50	
189	19+696		Via Langella	SOTTOPASSO IN MURATURA PRIVATO LUCE ml 1.50	
190	19+891		Via Langella	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 5.05	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
191	20+139		Via Parini	SOTTOPASSO IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 1.50	TORRE ANNUNZIATA
192	20+174			PUNTO RACCOLATA OPERAI	
193	20+200			PUNTO RACCOLATA OPERAI	
194	20+318		Torre Annunziata	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 2.95	
195	20+375		TORRE ANNUNZIATA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
196	20+466		Torre Annunziata	RECINTO SSE	
197	20+479		Via Sepolcri	SOTTOVIA IN FERRO LUCE ml 10.00	
198	20+514			SOTTOPASSO IN TRAVI ANNEGATE PEDONALE LUCE ml 1.30	
199	20+652		Autostrada Na-Sa	MONOLITE USCITA AUTOSTRADA	
200	20+668		Autostrada Na-Sa	PONTE IN FERRO LUCE ml 24.00	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
201	20+893		Via Madonna Del Principio	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 9.00	TORRE ANNUNZIATA
202	20+972		Via Madonna Del Principio	SOVRAPPASSO PEDONALE IN C.A. LUCE ml 10.00	
203	20+977		Via Madonna Del Principio	SOTTOPASSO IN C.A. LUCE ml 1.50	
204	21+576		Via Torretta di Siena ex Via Carola	CAVALCAVIA IN C.A.P.	
205	21+648		F.S. Torre Annunziata-Cancello	CAVALCAVIA IN TRAVI ANNEGATE	
206	21+720		Via Torretta di Siena	CAVALCAVIA IN C.A.P.	
207	21+732			SIF. ACQUEDOTTO	
208	21+874		Canale Sarno	PONTICELLO IN C.A. LUCE ml 2.20	
209	22+090		Via Farinelli	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE E MURATURA LUCE ml 2.60	
210	22+165		VILLA REGINA	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
211	22+165		Madonna dei Flagelli	SOTTOPASSO VIAGGIATORI LUCE ml 1,50	TORRE ANNUNZIATA
212	22+220		Via Penniniello	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 12.00	
213	22+487		Via Cipriani (IMEC)	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.00	
214	22+670		Via Andolfi	SCATOLARE IN C.A. LUCE ml 5.00	
215	22+710		Via Andolfi ex Zuppelli	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 5.00 (LATO MARE) LUCE ml 6.00 (LATO MONTE)	POMPEI
216	22+960	PL	Via Delle Tombe	Barriere presenziate con comando sul posto	
217	23+226			SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A. LUCE ml 2.50 (LATO MARE) IN C.A. LUCE ml 2.50 (LATO MONTE)	
218	23+432			SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE PRIVATO LUCE ml 2.70	
219	23+487		POMPEI SCAVI - VILLA DEI MISTERI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
220	23+497		Villa Misteri	SOTTOPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 3.00	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
221	23+563		Autostrada Na-Sa	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 12.00	POMPEI
222	23+623		Provinciale Pompei-Torre Annunziata	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 12.00	
223	23+796			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1.00	
224	23+816		F.S. Napoli - Salerno	PONTE IN FERRO LUCE ml 12.50	
225	24+026		Via Plinio	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.80	
226	24+130		Autostrada Na-Sa	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 6.00	
227	24+153		Raccordo Autostradale	CAVALCAVIA IN C.A.P. LUCE ml 10,00	
228	24+319		Bottaro	PONTE IN C.A. LUCI ml 4.90 - ml 10.20 - ml 4.90	
229	24+558		Via Pontenuovo	CAVALCAVIA IN C.A. LUCI ml 9.60 - ml 13.00 - ml 15.00	
230	24+600		Moregine	SOTTOPASSO VIAGGIATORI	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
231	24+650		MOREGINE	FABBRICATO VIAGGIATORI	POMPEI
232	24+762		Fiume Sarno	PONTE IN C.A. LUCE ml 22.00	
233	24+792		Via Ripuaria	CAVALCAVIA IN C.A. LUCI 2X ml 6.00 - ml 12.00	
234	25+223		S.S. 145	SOVRAPPASSO PEDONALE DUE LUCI IN C.A.	
235	25+523		PONTE PERSICA	EX. FABBRICATO VIAGGIATORI	
236	25+542		Strada Ponte della Persica	CAVALCAVIA IN C.A. LUCI ml 6.50 - ml 12.00	
237	25+835			PONTICELLO IN TRAVI ANNEGATE SU FOSSO LUCE ml 3.00	CASTELLAMMARE
238	25+904		Via San Benedetto	CAVALCAVIA IN C.A. LUCI ml 6.50 - ml 12.00	
239	26+141		Rio Canale	PONTICELLO IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 3.00	
240	26+356		Traversa Vecchie Fontanelle	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 20.00	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
241	26+700		Variante ANAS Castellammare	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 12.00	CASTELLAMMARE
242	26+841	PL	Lancellotti	PL/SOA	
243	26+901		Pioppaino	SOVRAPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCI ml 7.00 - ml 6.00	
244	26+902		PIOPPAINO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
245	26+963		Via Savorito	CAVALCAVIA IN MURATURA LUCI 2X ml 5.00	
246	27+392		Via Savorito	MONOLITE PIOPPAINO-VIA NOCERA	
247	27+796			SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 1.50	
248	27+971		Via Petrarò	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 6.00	
249	28+131		Traversa Tavernola	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 4.00	
250	28+288		Gagnano	VIADOTTO LUCI 6X ml 9.00	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
251	28+362		Via De Nicola	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.00	CASTELLAMMARE
252	28+542		Via Einaudi	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 2.50	
253	28+877	PL	PL VIA NOCERA	Barriere presenziate con comando sul posto	
254	28+895		VIA NOCERA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
255	29+039	PL	PL GROTTA S. BIAGIO	Barriere presenziate con comando sul posto	
256	29+124		Castellammare di Stabia	IMBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 4.80 SVILUPPO ml 435	
257	29+559		Castellammare di Stabia	SBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 4.80 SVILUPPO ml 435	
258	29+571		Castellammare di Stabia	RECINTO S.S.E.	
259	29+691			SOTTOPASSO IN TRAVI ANNEGATE PEDONALE PRIVATO LUCE ml 1.30	
260	29+740			DORMITORIO DI CASTELLAMMARE	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
261	29+842		Castellammare di Stabia	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 2.90	CASTELLAMMARE
262	29+861		CASTELLAMMARE DI STABIA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
263	29+871			CUNICOLO SOTTO IL F.V. LUCE ml 2.00	
264	29+921			STAZIONE INFERIORE FUNIVIA FAITO	
265	30+004			IMBOCCO GALLERIA IN MURATURA ml 4,80 SVILUPP. 487	
266	30+491			SBOCCO GALLERIA IN MURATURA ml 4,80 SVILUPPO 487	
267	30+555			SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 1.55	
268	30+624		Cognulo	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3.60	
269	30+633			SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 1.50	
270	30+741		Salita Piazza Grande	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 2.50	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
271	30+956			VIADOTTO 4 LUCI 1X ml 4.00/3X ml 6.00	CASTELLAMMARE
272	31+136			VIADOTTO 5 LUCI 5X ml 5.70	
273	31+329			SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 3.00	
274	31+370			VIADOTTO 5 LUCI 5X ml 4.00 MURAGLIONE DI SOSTEGNO LATO MONTE	
275	31+381		CASTELLAMMARE TERME	FABBRICATO VIAGGIATORI	
276	31+404			ALVEO RIVO-FARO	
277	31+427		Terme - Pozzano	IMBOCCO GALLERIA NATURALE IN MURATURA LUCE ml 4.80 SVILUPPO ml 940	
278	32+367		Terme - Pozzano	SBOCCO GALLERIA NATURALE IN MURATURA LUCE ml 4.80 SVILUPPO ml 940	
279	32+518		POZZANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
280	32+518		Pozzano	SOTTOPASSO IN MURATURA CUNICOLO LUCE ml 2.00	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
281	32+589		Pozzano - Scrajo	IMBOCCO GALLERIA NATURALE LUCE ml 4.80 SVILUPPO ml 2130	CASTELLAMMARE
282	34+244		Tra le nicchie 85-86	FINESTRONE	VICO EQUENSE
283	34+898		Pozzano - Scrajo	SBOCCO GALLERIA NATURALE LUCE ml 4.80 SVILUPPO ml 2130	
284	34+908		Scrajo	SOTTOPASSO VIAGGIATORI IN STRUTTURA MISTA LUCE ml 3.00	
285	34+911		Scrajo	PASSERELLA IN C.A. DI COLLEGAMENTO PER ASCENSORE	
286	34+913		Ponte Scrajo	PONTE IN STRUTTURA MISTA LUCE ml 4.50	
287	34+920		SCRAJO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
288	34+934		Scrajo - Vico	IMBOCCO GALLERIA NATURALE C.A. LUCE ml 6.50 SVILUPPO ml 965	
289	35+382		Scrajo - Vico	S/VIA ANAS GALLERIA VICO SEIANO	
290	35+899		Scrajo - Vico	SBOCCO GALLERIA NATURALE LUCE ml 6.50 SVILUPPO ml 965	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
291	35+935		Vico Equense	FABBRICATO EX SSE	VICO EQUENSE
292	35+949		Vico Equense	RECINTO SSE	
293	35+962		Alveo Valloncello	PONTE IN MURATURA LUCE ml 10.50	
294	36+007		Vico Equense	SOTTOPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 2.60	
295	36+015		VICO EQUENSE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
296	36+071		Vico Equense - Seiano	IMBOCCO GALLERIA LUCE INIZIALE ml 12.00 SVILUPPO ml 542	
297	36+613		Vico Equense - Seiano	SBOCCO GALLERIA LUCE ml 4,80 SVILUPPO ml 542	
298	36+633		VIADOTTO SEIANO	INIZIO VIADOTTO 7 LUCI	
299	36+828		VIADOTTO SEIANO	FINE VIADOTTO 7 LUCI	
300	36+837		SEIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea NAPOLI - SORRENTO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
301	36+848		Galleria Seiano - Meta	IMBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 6.70 SVILUPPO ml 1823	VICO EQUENSE
302	38+671		Galleria Seiano - Meta	SBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 6.70 SVILUPPO ml 1823	META
303	38+748		Meta	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 2,90	
304	38+769		META	FABBRICATO VIAGGIATORI	
305	38+790			SOTTOPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 1.70	
306	38+888		Cristoforo Colombo	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 4.00	
307	39+127		Rio Meta	SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 2.00	
308	39+130		Rio Meta	SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml 2.00	
309	39+136		Rio Meta	PONTE IN MURATURA LUCE ml 6.00	
310	39+147			PONTICELLO IN MURATURA LUCE ml 2.00	PIANO