

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
1 Piedimonte Matese - Stazione per espletamento servizio viaggiatori	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione capotronco della linea EAV d'interconnessione con l'IFN nella stazione di S. Maria C.V. N° binari: 8 suddivisi in: n. 3 binari di circolazione; n. 5 binari di stazionamento rotabili; Lunghezza minima binari metri 25, lunghezza massima binari metri 70. Presenti nell'impianto locali adibiti ad uffici e spogliatoi del personale Impianto Accessibile	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°21'04" N---14°22'04"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA €/km 2,547	nd

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	06:30-12:50 Feriali 12:20-18:50 (non garantito) Feriali	19,61% del ricavo tariffario	ND
			2	Rifornimento Idrico	GI EAV	Rifornimento Idrico ai rotabili	Complementare	07:07-15:10	0,709 mc	ND
			3	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			5	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
2 Alife	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 74	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°19'23" N---14°20'20"E	intero arco di esercizio	canone PMdA 2,547 €/km	nd

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
3	Dragoni	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 154	Impianto accessibile STIR PMR 2014	41°16'51" N---14°18'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	nd

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	SI	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	13:05 - 19:35 Feriali	19,61% del ricavo tariffario	ND
			2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
4	Alvignano	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 145	Impianto Accessibile STM R PMR non applicabili	41°14'49" N---14°20'17"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	nd

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	SI	1	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
5	Caiazzo	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	nd	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 144 Binario adiacente FV accessibile vd. par. 5.5.3	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°10'47" N---14°21'10"E	04:10-22:35 Solo giorni Feriali	Canone PMdA 2,547 €/km	nd

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio	19,61% del ricavo tariffario	ND
			2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			3	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
6 Piana di Monte Verna -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 74	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°10'11" N---14°19'41"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	nd

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
7 S. Angelo in Formis -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Stazione della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 95	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	PIR

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio	19,61% del ricavo tariffario	ND
			2	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			3	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email								
8	Anfiteatro	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	ND

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
9 Villa Ortensia	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 95	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	ND

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO						
CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	SI	1	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario	il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

	IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
		Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
10	San Marco	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	PIR

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica		
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, <input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; <input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
11 Triflisco	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	PIR

O E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☒ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☒ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	ACCESSIBILITA'	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
12 Pontelatone	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354640	www.eavsrl.it	Fermata della linea EAV . N° binari: 4 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 2 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 94	Impianto accessibile STIR PMR non applicabili	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA 2,547 €/km	ND

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO		
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica		
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF, ☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF; ☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale". <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	Na	1	Fornitura informazioni complementari	GI EAV	fornitura info complementari con locandine	Ausiliario		il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi	GI EAV	Messa a disposizione di spazi di stazione per l'installazione di una biglietteria self service (BSS) e due validatrici	Base		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND