

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
1	Benevento Appia -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Stazione capotronco della linea EAV d'interconnessione con l'IFN nella stazione di Benevento Centrale. N° binari: 7 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 5 binari di stazionamento rotabili; Lunghezza minima binari metri 36, lunghezza massima binari metri 663. Presenti nell'impianto locali adibiti ad uffici e spogliatoi	41°07'58" N---14°46'28"E Accesso da strada	intero arco esercizio	canone PMdA	nd

DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</li> <li>☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li>☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	07:30-19:40 Feriali	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	Rifornimento Idrico	GI EAV	Rifornimento Idrico ai rotabili	Complementare	07:07-15:10	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			4	Servizi di manovra	GI EAV	Servizi di manovra	Complementare	intero arco esercizio	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			5	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
2	Tufara	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216.	41°03'26" N---14°42'28"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

**SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI**

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
				nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
3 S. Martino V.C. -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazioneamento rotabili; Lunghezza massima metri 308.	41°02'11" N---14°39'38"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	canone PMdA	nd

CONDIZIONI DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	da inizio servizio alle 19.30	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
Cervinara	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Stazione della linea EAV . N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279.	41°01'44" N--14°37'01"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	canone PMdA	nd

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI		CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI	nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</li> <li>☒ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li>☒ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND



## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
5	Arpaia	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Stazione della linea EAV . N° binari: 2 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 293.	41°02'23" N---14°33'17"E Accesso da Strada	intero arco esercizio	canone PMdA	nd

O DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliario		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	da inizio servizio alle 17.40	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
6	S.Maria a Vico -	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Stazione della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216. Ubicati nell'impianto locali adibiti a Centro di Lavoro personale del GI EAV	41°10'11" N---14°19'41"E	intero arco esercizio	Canone PMdA	nd

**SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI**

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Biglietteria	GI EAV	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	intero arco di esercizio	Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND
			2	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			3	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
7 S. Felice a Cancellò	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Fermata della linea EAV . N° binari: 3 suddivisi in: n. 2 binari di circolazione; n. 1 binario di stazionamento rotabili; Lunghezza massima metri 216.	41°07'32" N---14°14'56"E	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

TO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO												
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO						
SISTEMI IT			nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare	Tariffe		Scontistica						
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</li> <li>☒ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li>☒ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>			NA			NA		1	Biglietteria	GI EAV srl	Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla clientela	Ausiliario	da inizio servizio alle 12.20	il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa	ND
			2			Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio			ND		
			3			fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario			Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND		

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email						
8 <i>Benevento Rione Libertà</i>	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Fermata della linea EAV . N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279.	41°07'28" N--14°45'56"E Accesso da Strada	<i>intero arco esercizio</i>	<i>Canone PMdA</i>	<i>nd</i>

TO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
CONDIZIONI TECNICHE	SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità.</p> <p>Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</li> <li>☑ la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li>☑ la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio		ND
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND



## INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO	OPERATORE/I DI IMPIANTO			LINK DEL SITO WEB	DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO	POSIZIONE DELL'IMPIANTO	ORARI DI APERTURA	TARIFE ACCESSO ALL'IMPIANTO	VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Denominazione Operatore impianto	persona da contattare	tel/email							
9	Rotondi	EAV srl	Dirigente Unico	081 7354636	<a href="http://www.eavsrl.it">www.eavsrl.it</a>	Fermata della linea EAV . N° binari: 1 suddivisi in: n. 1 binari di circolazione; Lunghezza massima metri 279.	41°01'08" N---14°35'35"E Accesso da Strada	intero arco di esercizio	Canone PMdA	nd

I SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO			SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO							
CONDIZIONI TECNICHE			SERVIZI OFFERTI			CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO		ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO	TARIFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	
SISTEMI IT	AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI		nome servizio	soggetto erogante il servizio	descrizione del servizio	servizio di base/complementare/ausiliare		Tariffe	Scontistica	
<p>L'utilizzo sull'infrastruttura ferroviaria di EAV srl di materiale rotabile omologato e immatricolato è subordinata al rilascio della circolabilità. Nell'autorizzazione di circolabilità potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.</p> <p>Per l'ottenimento della circolabilità l'IF già titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, relativamente al materiale che utilizzerà per l'espletamento del servizio, la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> l'avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel "registro di immatricolazione nazionale".</li> </ul> <p>La documentazione deve comprendere anche il relativo manuale contenente le informazioni necessarie al recupero del materiale rotabile.</p>	NA	NA	1	Fornitura corrente di trazione	GI EAV	Fornitura di energia elettrica per la trazione del materiale rotabile	Complementare	intero arco esercizio	ND	
			2	fornitura informazioni complementari	GI EAV		Ausiliario		Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa del PMdA	ND