

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FORNITURA DI DIVISE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di divise per circa 1078 dipendenti, così specificati:

donne n. 146
uomini n. 932

personale maschile

divisa invernale: composta di una giacca a due bottoni e due pantaloni di colore bleu
divisa estiva : composta di una giacca a due bottoni e due pantaloni di colore bleu

personale femminile

divisa invernale: composta di una giacca a tre bottoni e due pantaloni o due gonne o una gonna e un pantalone di colore bleu
divisa estiva : composta di una giacca a tre bottoni e due pantaloni o due gonne o una gonna e un pantalone di colore bleu

Relativamente alle quantità totali:

Divisa invernale M.le	n. 932
Divisa invernale F.le	n. 146
Divisa estiva M.le	n. 932
Divisa estiva F.le	n. 146

Art. 2 - Modalità di espletamento della fornitura

Il fornitore garantisce che i capi di vestiario, gli indumenti di lavoro ed accessori saranno confezionati nel rispetto di tutte le normative vigenti, in stabilimenti idonei e da personale qualificato. Il fornitore si obbliga ad impiegare per la realizzazione dei capi di vestiario e degli indumenti di lavoro, esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato nel rispetto delle norme di legge e ad assolvere, tempestivamente, agli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale impiegato.

Criteri della fornitura dei capi

La fornitura dei capi dovrà avvenire secondo le modalità di seguito descritte.

Il fornitore si impegna ad effettuare la prima misurazione presso le sedi indicate dalla committente. A tal fine metterà a disposizione proprio personale

qualificato per i giorni necessari (almeno 10 consecutivi o non), individuati dalla committente, presso gli impianti aziendali di:

Fuorigrotta Napoli
Porta Nolana Napoli
Benevento
Piedimonte Matese

L'elenco del personale interessato, gli orari e i giorni saranno preventivamente comunicati dalla committente al fornitore.

All'atto della misurazione il dipendente della committente e l'incaricato del fornitore sottoscriveranno verbale di misurazione, nel quale verranno riportati il nominativo del dipendente della committente, la matricola aziendale, il giorno di avvenuta misurazione, le misurazioni rilevate. Di ogni verbale di misurazione dovranno essere redatte 2 copie di cui una dovrà essere consegnata alla committente, unitamente ad elenco completo, anche in formato elettronico, che dovrà riportare i nominativi dei dipendenti, la matricola aziendale, il giorno di avvenuta misurazione e le stesse misurazioni rilevate.

Per le misurazioni, l'aggiudicatario dovrà dotarsi obbligatoriamente di "misurometri, per ogni singolo capo di vestiario costituente la divisa, realizzati nella foggia adottata.

Criteri di consegna

Anche la successiva distribuzione del vestiario sarà a cura del fornitore, il quale, con proprio personale dipendente, procederà alla consegna dello stesso per i giorni necessari (almeno 10 consecutivi o non), individuati dalla committente presso le sedi:

Fuorigrotta Napoli
Porta Nolana Napoli
Benevento
Piedimonte Matese

Gli orari e i giorni saranno comunicati dalla committente al fornitore.

I capi di vestiario dovranno, inoltre, essere consegnati in busta singola contenente il nome, cognome, matricola e taglia dell' avente diritto, unitamente ad una busta che ne permetta il trasporto.

Alla consegna, il dipendente della committente, che ritira il vestiario, dovrà sottoscrivere verbale di accettazione. Di tale verbale dovranno essere redatte 2 copie di cui una dovrà essere consegnata alla committente, unitamente ad elenco completo, anche in formato elettronico, che dovrà riportare i nominativi dei dipendenti, la matricola aziendale e il giorno di avvenuta consegna.

Trascorso il periodo della consegna, i capi eventualmente non ritirati saranno consegnati ai magazzini aziendali di

Quarto (Napoli)
Ponticelli (Napoli)
Benevento
Piedimonte Matese

Art. 3 - Corrispettivo

I prezzi di riferimento sono quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dal fornitore e saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di fornitura.

Il costo delle divise non dovrà essere unitario, ma dovrà specificarsi il costo dei pantaloni da uomo, dei pantaloni da donna, della gonna, della giacca maschile e della giacca femminile per ciascun tipo di divisa, sia invernale che estiva.

Il committente si riserva, altresì, la facoltà, di richiedere al fornitore, in corso di fornitura, lievi variazioni di particolari e/o confezionamento delle divise, senza modifica del corrispettivo di aggiudicazione.

La Ditta si impegna, altresì, a fornire, per tre anni dalla data del contratto, ed agli stessi prezzi e condizioni, eventuali ulteriori capi che venissero richiesti (anche singoli pantaloni, giacche e gonne), fino ad un massimo del 20% delle quantità da fornire.

Allo stesso modo l'EAV s.r.l. potrà ordinare un quantitativo inferiore a quello citato, fino ad un massimo del 20% dello stesso, senza che la Ditta aggiudicataria della fornitura possa avere nulla a pretendere.

Nel prezzo di ciascuna divisa deve intendersi compresa ogni qualsiasi spesa inerente agli eventuali accomodi che si rendessero necessari per consentire una perfetta vestibilità delle divise.

Art. 4 Qualità della fornitura – verifica

La Committente si riserva in qualsiasi momento il diritto di verificare le caratteristiche della fornitura presso un laboratorio di analisi tecniche qualificato. Il prelievo e l'identificazione dei campioni sarà a cura della Committente e potrà essere effettuato anche presso il fornitore dei tessuti.

La Committente, pertanto, avrà la facoltà, in qualsiasi momento, di prelevare alcuni capi al fine di verificarne la perfetta rispondenza ai campioni forniti in sede di offerta.

La verifica avrà la finalità di valutare la conformità del materiale, la qualità del confezionamento, la qualità delle stoffe, la qualità dei tessuti alle prescrizioni di gara.

La Committente provvederà a comunicare, tempestivamente, il numero dei capi impiegati per le prove, per la relativa sostituzione senza ulteriori oneri.

Nell'eventualità che all'atto della consegna dei capi di vestiario vengano riscontrati difetti di qualità dei tessuti o della confezione, la ditta fornitrice dovrà garantire un rapido servizio che consenta l'eliminazione dei difetti ed assicuri la perfetta fornitura del vestiario personalizzato.

Per difetti più gravi i capi difettosi dovranno essere sostituiti.

Al tal fine la ditta fornitrice si impegna ad effettuare le riparazioni, modifiche, sostituzioni, etc. necessarie ed idonee a garantire la completa vestibilità degli abiti risultati non idonei all'atto della consegna;

La consegna della divisa resa conforme o sostituita dovrà avvenire a cura e spese dell'appaltatore entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art.5 - Controllo da parte della committente

La Committente, si riserva il diritto di controllare, in ogni momento, fase e luogo, il ciclo produttivo, la qualità dei materiali approvvigionati, le misurazioni, la foggia nonché le modalità di consegna del fornitore. Per la valutazione di tali caratteristiche si farà esclusivo riferimento alle qualità previste nelle schede tecniche allegate alla documentazione di gara.

SCHEDE TECNICHE

I capi di vestiario dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, con tessuto regolare, uniformemente ben serrati, rifiniti ed esenti da qualsiasi difetto e imperfezioni.

Su ogni giacca dovrà essere riportato il logo aziendale "EAV" di colore bordeaux.

All'interno di ogni capo sarà inserita un'etichetta con dicitura indelebile riportante il nominativo della ditta fornitrice, la composizione del tessuto, la relativa taglia e la conformazione, sulla medesima etichetta o su un'altra devono essere riportati i simboli prevista dalla norma UNI EN 23758 per l'etichettatura di manutenzione. I tessuti utilizzati dovranno essere esenti da sostanze nocive alla salute dell'uomo per i tessuti utilizzati, ivi comprese le fodere; pertanto si richiede dichiarazione a conferma che i coloranti e gli ausiliari utilizzati per la tintura dell'articolo ottemperino al D.P.R. 10.09.1982 n. 904 "Attuazione della direttiva 76/769/CE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi".

E' richiesta la capacità dell'appaltatore di fornire, ad istanza della stazione appaltante, divise complete in tessuto anallergico sia invernali che estive di stessa foggia e colore della fornitura, nella misura massima del 2% dell'intera commessa.

I colori, la foggia, la confezione e i tessuti dovranno essere conformi alle specifiche delle schede allegate.

MODELLO DIVISA UOMO INVERNALE

GIACCA

Modello classico a due bottoni

N.2 spacchi posteriori

N 2 tasche a filetto con pattine

N.1 taschino a pistagna al petto con interno dispositivo per applicazione del logo aziendale

N. 3 tasche interne

Davanti con lembi arrotondati

Occhiello sul risvolto sinistro del bavero

Fondo manica con tre bottoni a quattro fori

Punto ornamentale stretto tipo a mano sul davanti, sul collo e sulle pattine delle tasche e del taschino

Costruzione con tela termoadesiva con rinforzo in crine e pelo di cammello alle spalle e al petto

Foderata interamente

Tasca interna in basso a sinistra verticale

PANTALONE

Modello classico senza pince

Due tasche laterali a sbieco

>Due tasche posteriori con doppio filetto con asola e bottone e travettature di rinforzo

Un taschino anteriore portaorologio

Cintura con sei passanti e travettature alle estremità

Chiusura cintura con asola e bottone e gancio con controgancio in metallo

Reggipancia con asola e bottone

Chiusura anteriore con cerniera lampo

Fodera 10cm sopra al ginocchio

Fondo con orlo finito nella misura di ogni singolo avente diritto con il battitacco in cotone

Cintura prefabbricata in cotone

Fodera tasche in cotone

Fodera interna scura (Comunicazione interna del 24.7.2000)

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

MODELLO DIVISA DONNA INVERNALE

GIACCA

Modello ad un petto a tre bottoni
N. 2 tasche basse a filetto
N. 1 taschino a pistagna al petto sinistro sul quale sarà ricamato il logo aziendale
Davanti con lembi arrotondati
Dietro in due pezzi senza riprese
Maniche a giro senza bottoni al fondo
N.1 tasca interna a destra interamente foderata
Costruzione con tela termoadesiva

PANTALONE

Modello classico senza riprese anteriori
Due riprese chiuse sul dietro
Chiusura anteriore con lampo ricoperta
Cintura in vita con passanti chiusa da bottoni
Fodera anteriore fino al ginocchio
Orlo finito nella misura di ogni singolo dipendente




GONNA





Modello dritto
Davanti in un solo pezzo
Dietro a due pezzi con spacco centrale
Cerniera lampo centro dietro
Riprese sul davanti e sul dietro
Cinturino in vita con passanti
Completamente foderata
Orlo finito nella misura di ogni singolo dipendente



[Handwritten signatures and initials]

CARATTERISTICHE TECNICHE TESSUTO DIVISA INVERNALE

	Valori richiesti	Norme riferimento
Composizione	100% PURA LANA VERGINE	Legge 883/73 e s.m.l.
Peso	gr. 293 m ² +/-3%	EN 12127 EN 29073/1
Armatura	Granità da 10	UNI 8099
Finezza della lana (micron)	21,5	UNI 5423
Titolo filato	Ordito 2/48000 Trama 1/20000	UNI 9275 - ISO 7211/5
Riduzioni al cm.	Ordito fili n. 31 Trama fili n. 27/28	UNI EN 1049-2
Resistenza dinamometrica	Ordito Kg. 47 Trama Kg. 49	UNI EN ISO 13934-1
Tipo tintura	TOPS	
Pilling	4 / 5	UNI EN ISO 12945-2
Solidità della tinta alla luce	4	UNI EN ISO 105 B02
Solidità della tinta al sudore acido e alcalino	4 / 5	UNI EN ISO 105 E04
Solidità della tinta al lavaggio a secco	5	UNI EN ISO 105 D01
Solidità della tinta all'acqua	4 / 5	UNI EN ISO 105 E01
Solidità della tinta allo sfregamento a secco	4 / 5	UNI EN ISO 105 X12
Solidità della tinta allo sfregamento a umido	4	UNI EN ISO 105 X12
Solidità della tinta alla goccia d'acqua	4 / 5	UNI EN ISO 105 E07
Solidità della tinta alla stiratura	5	UNI EN ISO 105 X11



SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO del CAPO INTERNO

Armatura: Saia 2/1 (UNI 8099)
Composizione: 100% viscosa
Peso a mtq: 80g \pm 3% (UNI 5114)
Titolo del filato: ordito: dtex 80 trama: dtex 110 \pm 3% (UNI 9275)
Riduzione al cm: ordito 48 \pm 2 trama 30 \pm 2 (UNI 1049/93)
Solidità della tinta al sudore alcalino 4/5 (UNI EN 105)

[Handwritten signatures and initials]
The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. Some are clearly legible, such as "G. L. F.", "F. C.", "G. D. C.", "F. L.", "G. L.", and "G. L.". Others are more stylized and difficult to decipher.

GIACCA

Tasca interna in basso a sinistra verticale

Fodera interna scura (Comunicazione interna del 24.7.2000)

[Handwritten signatures and initials]

9

MODELLO DIVISA DONNA ESTIVA

GIACCA

Modello ad un petto a tre bottoni.

N. 2 tasche basse a filetto

N. 1 taschino a pistagna al petto sinistro sul quale sarà ricamato il logo aziendale

Davanti con lembi arrotondati

Dietro in due pezzi senza riprese

Maniche a giro senza bottoni al fondo

N.1 tasca interna a destra interamente foderata

Costruzione con tela termoadesiva

PANTALONE

Modello classico senza riprese anteriori

Due riprese chiuse sul dietro

Chiusura anteriore con lampo ricoperta

Cintura in vita con passanti chiusa da bottoni

Fodera anteriore fino al ginocchio

Orlo finito nella misura di ogni singolo dipendente

GONNA

Modello dritto

Davanti in un solo pezzo

Dietro a due pezzi con spacco centrale


Cerniera lampo centro dietro

Riprese sul davanti e sul dietro

Cinturino in vita con passanti

Completamente foderata

Orlo finito nella misura di ogni singolo dipendente



CARATTERISTICHE TECNICHE TESSUTO DIVISA ESTIVA

	Valori richiesti	Norme riferimento
Composizione	100% PURA LANA VERGINE	Legge 883/73 e s.m.i.
Peso	gr. 157 m ² +/-3%	EN 12127 EN 29073/1
Armatura	Tela	UNI 8099
Finezza della lana (micron)	19,5	UNI 5423
Titolo filato	Ordito 2/64000 Trama 2/64000	UNI 9275 - ISO 7211/5
Riduzioni al cm.	Ordito fili n. 24 Trama fili n. 22/23	UNI EN 1049-2
Resistenza dinamometrica	Ordito Kg. 30 Trama Kg. 25	UNI EN ISO 13934-1
Tipo tintura	TOPS	
Pilling	4 / 5	UNI EN ISO 12945-2
Solidità della tinta alla luce	4	UNI EN ISO 105 B02
Solidità della tinta al sudore acido e alcalino	4 / 5	UNI EN ISO 105 E04
Solidità della tinta al lavaggio a secco	5	UNI EN ISO 105 D01
Solidità della tinta all'acqua	4 / 5	UNI EN ISO 105 E01
Solidità della tinta allo sfregamento a secco	4 / 5	UNI EN ISO 105 X12
Solidità della tinta allo sfregamento a umido	4	UNI EN ISO 105 X12
Solidità della tinta alla goccia d'acqua	4 / 5	UNI EN ISO 105 E07
Solidità della tinta alla stiratura	5	UNI EN ISO 105 X11

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

